FLEXITUB, S.L.®





FLEXITUB, S.L.®

FLEXITUB S. L. to młoda i dynamiczna firma, założona w 1987 roku w Barcelonie. Specjalizuje się w produkcji elastycznych przyłączy do instalacji wodnych i gazowych, co daje jej pozycję pioniera w tym sektorze na rynku hiszpańskim. Swój krajowy i międzynarodowy rozwój FLEXITUB S.L. zawdzięcza stałemu rozwojowi, który obejmuje ciągłe rozszerzanie gamy urządzeń mających zastosowanie w najbardziej wyrafinowanych i na bieżąco aktualizowanych systemach spełniających wymogi jakości. Tylko w ten sposób możemy mieć pewność bezpieczeństwa produktów na etapie produkcji oraz spełniać wszystkie regulacje, procedury norm certyfikacji i kontroli jakości istotne dla działalności. Od 2014 roku firma Flormet Sp. z o.o. jest dystrybutorem na Polskę produktów marki Flexitub S.L. z prawem do reprezentowania producenta oraz sprzedaży jego produktów. Na wszystkie produkty producent udziela 10 lat gwarancji. Każdy sprzedawany produkt jest szczegółowo weryfikowany w trakcie procedury produkcyjnej w zakresie 1:1, co zwiększa poczucie poziomu jakości oraz bezpieczeństwa. Marka Flexitub S.L. jest certyfikowaną marką europejską, docenianą i wykorzystywaną przez profesjonalistów.

Seria GRIFERIA
Seria C.G.S.
Seria PLUS

Seria CONTA
Seria CONEX LUXE

GRIFERIA

Dane techniczne

Zastosowanie	**Baterie**	Uszczelka	**zintegrowana EPDM**
Średnica wewnętrzna	**8 mm**	DN	**8**
Średnica zewnętrzna	**12 mm**	Minimalny Promień Gięcia	**30 (mm)**
Przewód wewnętrzny	**EPDM / PE-Xc**	Przepływ przy ciśnieniu 3 bar	**32 (l/min)**
Oplot	**AISI 304**	Temperatura	**do 90°C**
Zacisk	**AISI 304**	Ciśnienie	**do 10 bar**
Złącza	**mosiądz niklowany**	Stal nierdzewna	

Rozmiary końcówek

EC – 18 mm ES – 50 mm
EL – 35 mm

Przekrój węża





1 Mosiądz niklowany
2 Mosiądz
3 EPDM guma
3a PE-Xc
4 Stal nierdzewna AISI 304
5 Stal nierdzewna AISI 304
6 EPDM guma

WĘŻE DO INSTALACJI SANITARNYCH

C.G.S.

Dane techniczne

Zastosowanie	**Instalacje sanitarne, baterie, podgrzewacze wody, umywalki, bidety, sprzęt gastronomiczny.**	Złącza	**mosiądz niklowany**
		Uszczelka	**zintegrowana EPDM**
		DN	**8**
		Minimalny Promień Gięcia	**30 (mm)**
		Przepływ przy ciśnieniu 3 bar	**32 (l/min)**
Średnica wewnętrzna	**8 mm**	Temperatura	**do 90°C**
Średnica zewnętrzna	**12 mm**	Ciśnienie	**do 10 bar**
Przewód wewnętrzny	**EPDM / PE-Xc**	Rodzaje węży	**HH – nakrętno-nakrętne MH – wkrętno-nakrętne**
Oplot	**Stal nierdzewna AISI 304**	Stal nierdzewna	
Zacisk	**Stal nierdzewna AISI 304**		

Przekrój węża



1 Mosiądz niklowany
2 Mosiądz
3 EPDM
4 Stal nierdzewna AISI 304
5 Stal nierdzewna AISI 304
6 EPDM

WĘŻE PRZYŁĄCZENIOWE O DUŻEJ ŚREDNICY

PLUS

Dane techniczne

Zastosowanie	Podgrzewacze wody, zasobniki wodne, klimakonwektory, klimatyzatory, kolektory słoneczne, itd.	Przyłącze	mosiądz niklowany
		Uszczelka	zintegrowana EPDM
		DN	13
		Minimalny Promień Gięcia	40 (mm)
Średnica wewnętrzna	13 mm	Przepływ przy ciśnieniu 3 bar	72 (l/min)
Średnica zewnętrzna	20 mm	Temperatura	do 90°C
Przewód wewnętrzny	EPDM	Ciśnienie	do 16 bar
Oplot	Stal nierdzewna AISI 304	Rodzaje węży	HH – nakrętno-nakrętne MH – wkrętno-nakrętne
Zacisk	Stal nierdzewna AISI 304	Stal nierdzewna	

Przekrój węża



1 Mosiądz niklowany
2 Mosiądz
3 EPDM
4 Stal nierdzewna AISI 304
5 Stal nierdzewna AISI 304
6 EPDM

PRZYŁĄCZA DO PODGRZEWACZY WODY

CONTA

Dane techniczne

Zastosowanie	Podgrzewacze wody, baterie wysokociśnieniowe, klimatyzatory.	Zacisk	Żelazo galwanizowane AISI 304 (11/4″/ 11/2″/ 2″)
		Złącze	mosiądz
Średnica wewnętrzna	13 mm	DN	19, 25, 30, 40, 50
Średnica zewnętrzna	20 mm	Temperatura	do 90°C
Przewód wewnętrzny	EPDM	Ciśnienie	do 16 bar
Oplot	Stal nierdzewna AISI 304	Rodzaje węży	HH – nakrętno-nakrętne MH – wkrętno-nakrętne
Zacisk	Stal nierdzewna AISI 304 (3/4″/ 1″)	Stal nierdzewna	

Przekrój węża



1 Mosiądz
2 Mosiądz
3 EPDM
4 Stal nierdzewna AISI 304
5 Stal nierdzewna AISI 304
Żelazo galwanizowane

CONEX LUXE

Opis produktu

- Podwójnie zakuwany.
- Wąż ze stali nierdzewnej.
- Okucia ze stali nierdzewnej.
- Stożkowa nakrętka z pierścieniem EPDM.
- Wąż rozciągany.
- Przewód wewnętrzny EPDM.
- Temperatura: 70°C
- Ciśnienie: 5 bar

Schemat



Rozciągany

Podwójnie zakuwany

1 Chromowany mosiądz
2 Stal nierdzewna
3 Podwójnie zakuwany oplot

3/8″ M8

Rozmiar	Ilość w opakowaniu	Kod prod.	Indeks
3/8″M8/18 L-30	10	EC*8H38-30	FLX-700
3/8″M8/18 L-40	10	EC*8H38-40	FLX-704
3/8″M8/18 L-50	10	EC*8H38-50	FLX-706
3/8″M8/18 L-60	10	EC*8H38-60	FLX-707
3/8″M8/18 L-80	10	EC*8H38-80	FLX-708
3/8″M8/18 L-100	10	EC*8H38-100	FLX-709
3/8″M8/35 L-30	10	EL*8H38-30	FLX-714
3/8″M8/35 L-40	10	EL*8H38-40	FLX-718
3/8″M8/35 L-50	10	EL*8H38-50	FLX-720
3/8″M8/35 L-60	10	EL*8H38-60	FLX-721
3/8″M8/35 L-80	10	EL*8H38-80	FLX-722
3/8″M8/35 L-100	10	EL*8H38-100	FLX-723

3/8″ M10

Rozmiar	Ilość w opakowaniu	Kod prod.	Indeks
3/8″M10/18 L-30	10	EC*10H38-30	FLX-001
3/8″M10/18 L-40	10	EC*10H38-40	FLX-002
3/8″M10/18 L-50	10	EC*10H38-50	FLX-003
3/8″M10/18 L-60	10	EC*10H38-60	FLX-004
3/8″M10/18 L-80	10	EC*10H38-80	FLX-005
3/8″M10/18 L-100	10	EC*10H38-100	FLX-006
3/8″M10/35 L-30	10	EL*10H38-30	FLX-010
3/8″M10/35 L-40	10	EL*10H38-40	FLX-011
3/8″M10/35 L-50	10	EL*10H38-50	FLX-012
3/8″M10/35 L-60	10	EL*10H38-60	FLX-013
3/8″M10/35 L-80	10	EL*10H38-80	FLX-014
3/8″M10/35 L-100	10	EL*10H38-100	FLX-015
3/8″M10/50 L-30	10	ES*10H38-30	FLX-020
3/8″M10/50 L-40	10	ES*10H38-40	FLX-021
3/8″M10/50 L-50	10	ES*10H38-50	FLX-022
3/8″M10/50 L-60	10	ES*10H38-60	FLX-023
3/8″M10/50 L-80	10	ES*10H38-80	FLX-024
3/8″M10/50 L-100	10	ES*10H38-100	FLX-025

3/8″ M12

Rozmiar	Ilość w opakowaniu	Kod prod.	Indeks
3/8″M12/18 L-30	10	EC*12H38-30	FLX-830
3/8″M12/18 L-40	10	EC*12H38-40	FLX-834
3/8″M12/18 L-50	10	EC*12H38-50	FLX-836
3/8″M12/18 L-60	10	EC*12H38-60	FLX-837
3/8″M12/18 L-80	10	EC*12H38-80	FLX-838
3/8″M12/18 L-100	10	EC*12H38-100	FLX-839
3/8″M10/35 L-30	10	EL*12H38-30	FLX-844
3/8″M10/35 L-40	10	EL*12H38-40	FLX-848
3/8″M10/35 L-50	10	EL*12H38-50	FLX-850
3/8″M10/35 L-60	10	EL*120H38-60	FLX-851
3/8″M10/35 L-80	10	EL*12H38-80	FLX-852
3/8″M10/35 L-100	10	EL*12H38-100	FLX-853

1/2″ M8

Rozmiar	Ilość w opakowaniu	Kod prod.	Indeks
1/2″M8/18 L-30	10	EC*8H12-30	FLX-764
1/2″M8/18 L-40	10	EC*8H12-40	FLX-768
1/2″M8/18 L-50	10	EC*8H12-50	FLX-770
1/2M8/18 L-60	10	EC*8H12-60	FLX-771
1/2″M8/18 L-80	10	EC*8H12-80	FLX-772
1/2″M8/18 L-100	10	EC*8H12-100	FLX-773
1/2″M8/35 L-30	10	EL*8H12-30	FLX-778
1/2″M8/35 L-40	10	EL*8H12-40	FLX-782
1/2″M8/35 L-50	10	EL*8H12-50	FLX-784
1/2″M8/35 L-60	10	EL*8H12-60	FLX-785
1/2″M8/35 L-80	10	EL*8H12-80	FLX-786
1/2″M8/35 L-100	10	EL*8H12-100	FLX-787

Dane techniczne

Zastosowanie	Baterie
Średnica wewnętrzna	8 mm
Średnica zewnętrzna	12 mm
Przewód wewnętrzny	EPDM / PE-Xc
Oplot	AISI 304
Zacisk	AISI 304
Złącza	mosiądz niklowany
Uszczelka	zintegrowana EPDM
DN	8
Minimalny Promień Gięcia	30 (mm)
Przepływ przy ciśnieniu 3 bar	32 (l/min)
Temperatura	do 90°C
Ciśnienie	do 10 bar
Stal nierdzewna	

Rozmiary końcówek

EC – 18 mm ES – 50 mm

EL – 35 mm

Przekrój węża





1 Mosiądz niklowany
2 Mosiądz
3 EPDM guma
3a PE-Xc
4 Stal nierdzewna AISI 304
5 Stal nierdzewna AISI 304
6 EPDM guma

1/2″ M10

Rozmiar	Ilość w opakowaniu	Kod prod.	Indeks
1/2″M10/18 L-30	10	EC*10H12-30	FLX-030
1/2″M10/18 L-40	10	EC*10H12-40	FLX-031
1/2″M10/18 L-50	10	EC*10H12-50	FLX-032
1/2″M10/18 L-60	10	EC*10H12-60	FLX-033
1/2″M10/18 L-80	10	EC*10H12-80	FLX-034
1/2″M10/18 L-100	10	EC*10H12-100	FLX-035
1/2″M10/35 L-30	10	EL*10H12-30	FLX-040
1/2″M10/35 L-40	10	EL*10H12-40	FLX-041
1/2″M10/35 L-50	10	EL*10H12-50	FLX-042
1/2″M10/35 L-60	10	EL*10H12-60	FLX-043
1/2″M10/35 L-80	10	EL*10H12-80	FLX-044
1/2″M10/35 L-100	10	EL*10H12-100	FLX-045
1/2″M10/50 L-30	10	ES*10H12-30	FLX-050
1/2″M10/50 L-40	10	ES*10H12-40	FLX-051
1/2″M10/50 L-50	10	ES*10H12-50	FLX-052
1/2″M10/50 L-60	10	ES*10H12-60	FLX-053
1/2″M10/50 L-80	10	ES*10H12-80	FLX-054
1/2″M10/50 L-100	10	ES*10H12-100	FLX-055

1/2″ M12

Rozmiar	Ilość w opakowaniu	Kod prod.	Indeks
1/2″M12/18 L-30	10	EC*12H12-30	FLX-900
1/2″M12/18 L-40	10	EC*12H12-40	FLX-904
1/2″M12/18 L-50	10	EC*12H12-50	FLX-906
1/2″M12/18 L-60	10	EC*12H12-60	FLX-907
1/2″M12/18 L-80	10	EC*12H12-80	FLX-908
1/2″M12/18 L-100	10	EC*12H12-100	FLX-909
1/2″M12/35 L-30	10	EL*12H12-30	FLX-914
1/2″M12/35 L-40	10	EL*12H12-40	FLX-918
1/2″M12/35 L-50	10	EL*12H12-50	FLX-920
1/2″M12/35 L-60	10	EL*12H12-60	FLX-921
1/2″M12/35 L-80	10	EL*12H12-80	FLX-922
1/2″M12/35 L-100	10	EL*12H12-100	FLX-923

Dane techniczne

Zastosowanie	**Instalacje sanitarne, baterie, podgrzewacze wody, umywalki, bidety, sprzęt gastronomiczny.**
Średnica wewnętrzna	**8 mm**
Średnica zewnętrzna	**12 mm**
Przewód wewnętrzny	**EPDM / PE-Xc**
Oplot	**Stal nierdzewna AISI 304**
Zacisk	**Stal nierdzewna AISI 304**
Złącza	**mosiądz niklowany**
Uszczelka	**zintegrowana EPDM**
DN	**8**
Minimalny Promień Gięcia	**30 (mm)**
Przepływ przy ciśnieniu 3 bar	**32 (l/min)**
Temperatura	**do 90°C**
Ciśnienie	**do 10 bar**
Rodzaje węży	**HH – nakrętno-nakrętne MH – wkrętno-nakrętne**
Stal nierdzewna	

3/8″ × 3/8″

HH - NAKRĘTNO NAKRĘTNE

Rozmiar	Ilość w opakowaniu	Kod prod.	Indeks
3/8″x3/8″ HH L-10	10	HH3838-10	FLX-060
3/8″x3/8″ HH L-15	10	HH3838-15	FLX-061
3/8″x3/8″ HH L-20	10	HH3838-20	FLX-062
3/8″x3/8″ HH L-25	10	HH3838-25	FLX-063
3/8″x3/8″ HH L-30	10	HH3838-30	FLX-064
3/8″x3/8″ HH L-35	10	HH3838-35	FLX-065
3/8″x3/8″ HH L-40	10	HH3838-40	FLX-066
3/8″x3/8″ HH L-45	10	HH3838-45	FLX-067
3/8″x3/8″ HH L-50	10	HH3838-50	FLX-068
3/8″x3/8″ HH L-60	10	HH3838-60	FLX-070
3/8″x3/8″ HH L-70	10	HH3838-70	FLX-072
3/8″x3/8″ HH L-80	10	HH3838-80	FLX-074
3/8″x3/8″ HH L-90	10	HH3838-90	FLX-076
3/8″x3/8″ HH L-100	10	HH3838-100	FLX-077
3/8″x3/8″ HH L-120	10	HH3838-120	FLX-078
3/8″x3/8″ HH L-150	10	HH3838-150	FLX-079
3/8″x3/8″ HH L-200	10	HH3838-200	FLX-080

Przekrój węża



1 Mosiądz niklowany
2 Mosiądz
3 EPDM
4 Stal nierdzewna AISI 304
5 Stal nierdzewna AISI 304
6 EPDM

1/2″ × 1/2″

HH - NAKRĘTNO NAKRĘTNE

Rozmiar	Ilość w opakowaniu	Kod prod.	Indeks
1/2″x1/2″ HH L-10	10	HH1212-10	FLX-120
1/2″x1/2″ HH L-15	10	HH1212-15	FLX-121
1/2″x1/2″ HH L-20	10	HH1212-20	FLX-122
1/2″x1/2″ HH L-25	10	HH1212-25	FLX-123
1/2″x1/2″ HH L-30	10	HH1212-30	FLX-124
1/2″x1/2″ HH L-35	10	HH1212-35	FLX-125
1/2″x1/2″ HH L-40	10	HH1212-40	FLX-126
1/2″x1/2″ HH L-45	10	HH1212-45	FLX-127
1/2″x1/2″ HH L-50	10	HH1212-50	FLX-128
1/2″x1/2″ HH L-60	10	HH1212-60	FLX-129
1/2″x1/2″ HH L-70	10	HH1212-70	FLX-130
1/2″x1/2″ HH L-80	10	HH1212-80	FLX-131
1/2″x1/2″ HH L-90	10	HH1212-90	FLX-132
1/2″x1/2″ HH L-100	10	HH1212-100	FLX-133
1/2″x1/2″ HH L-120	10	HH1212-120	FLX-134
1/2″x1/2″ HH L-150	10	HH1212-150	FLX-135
1/2″x1/2″ HH L-200	10	HH1212-200	FLX-136

3/8″ × 3/8″

MH - WKRĘTNO NAKRĘTNE

Rozmiar	Ilość w opakowaniu	Kod prod.	Indeks
3/8″x3/8″ MH L-10	10	MH3838-10	FLX-200
3/8″x3/8″ MH L-15	10	MH3838-15	FLX-201
3/8″x3/8″ MH L-20	10	MH3838-20	FLX-202
3/8″x3/8″ MH L-25	10	MH3838-25	FLX-203
3/8″x3/8″ MH L-30	10	MH3838-30	FLX-204
3/8″x3/8″ MH L-35	10	MH3838-35	FLX-205
3/8″x3/8″ MH L-40	10	MH3838-40	FLX-206
3/8″x3/8″ MH L-45	10	MH3838-45	FLX-207
3/8″x3/8″ MH L-50	10	MH3838-50	FLX-208
3/8″x3/8″ MH L-60	10	MH3838-60	FLX-209
3/8″x3/8″ MH L-70	10	MH3838-70	FLX-210
3/8″x3/8″ MH L-80	10	MH3838-80	FLX-211
3/8″x3/8″ MH L-90	10	MH3838-90	FLX-212
3/8″x3/8″ MH L-100	10	MH3838-100	FLX-213
3/8″x3/8″ MH L-120	10	MH3838-120	FLX-214
3/8″x3/8″ MH L-150	10	MH3838-150	FLX-215
3/8″x3/8″ MH L-200	10	MH3838-200	FLX-216

1/2″ × 3/8″

HH - NAKRĘTNO NAKRĘTNE

Rozmiar	Ilość w opakowaniu	Kod prod.	Indeks
1/2″x3/8″ HH L-10	10	HH1238-10	FLX-090
1/2″x3/8″ HH L-15	10	HH1238-15	FLX-091
1/2″x3/8″ HH L-20	10	HH1238-20	FLX-092
1/2″x3/8″ HH L-25	10	HH1238-25	FLX-093
1/2″x3/8″ HH L-30	10	HH1238-30	FLX-094
1/2″x3/8″ HH L-35	10	HH1238-35	FLX-095
1/2″x3/8″ HH L-40	10	HH1238-40	FLX-096
1/2″x3/8″ HH L-45	10	HH1238-45	FLX-097
1/2″x3/8″ HH L-50	10	HH1238-50	FLX-098
1/2″x3/8″ HH L-60	10	HH1238-60	FLX-099
1/2″x3/8″ HH L-70	10	HH1238-70	FLX-100
1/2″x3/8″ HH L-80	10	HH1238-80	FLX-101
1/2″x3/8″ HH L-90	10	HH1238-90	FLX-102
1/2″x3/8″ HH L-100	10	HH1238-100	FLX-103
1/2″x3/8″ HH L-120	10	HH1238-120	FLX-104
1/2″x3/8″ HH L-150	10	HH1238-150	FLX-105
1/2″x3/8″ HH L-200	10	HH1238-200	FLX-106

3/8″ × 1/2″

MH - WKRĘTNO NAKRĘTNE

Rozmiar	Ilość w opakowaniu	Kod prod.	Indeks
3/8″x1/2″ MH L-10	10	MH3812-10	FLX-220
3/8″x1/2″ MH L-15	10	MH3812-15	FLX-221
3/8″x1/2″ MH L-20	10	MH3812-20	FLX-222
3/8″x1/2″ MH L-25	10	MH3812-25	FLX-223
3/8″x1/2″ MH L-30	10	MH3812-30	FLX-224
3/8″x1/2″ MH L-35	10	MH3812-35	FLX-225
3/8″x1/2″ MH L-40	10	MH3812-40	FLX-226
3/8″x1/2″ MH L-45	10	MH3812-45	FLX-227
3/8″x1/2″ MH L-50	10	MH3812-50	FLX-228
3/8″x1/2″ MH L-60	10	MH3812-60	FLX-229
3/8″x1/2″ MH L-70	10	MH3812-70	FLX-230
3/8″x1/2″ MH L-80	10	MH3812-80	FLX-231
3/8″x1/2″ MH L-90	10	MH3812-90	FLX-232
3/8″x1/2″ MH L-100	10	MH3812-100	FLX-233
3/8″x1/2″ MH L-120	10	MH3812-120	FLX-234
3/8″x1/2″ MH L-150	10	MH3812-150	FLX-235
3/8″x1/2″ MH L-200	10	MH3812-200	FLX-236

3/4″ × 3/4″

HH - NAKRĘTNO NAKRĘTNE

Rozmiar	Ilość w opakowaniu	Kod prod.	Indeks
3/4″x3/4″ HH L-10	10	HH3434-10	FLX-160
3/4″x3/4″ HH L-15	10	HH3434-15	FLX-161
3/4″x3/4″ HH L-20	10	HH3434-20	FLX-162
3/4″x3/4″ HH L-25	10	HH3434-25	FLX-163
3/4″x3/4″ HH L-30	10	HH3434-30	FLX-164
3/4″x3/4″ HH L-35	10	HH3434-35	FLX-165
3/4″x3/4″ HH L-40	10	HH3434-40	FLX-166
3/4″x3/4″ HH L-45	10	HH3434-45	FLX-167
3/4″x3/4″ HH L-50	10	HH3434-50	FLX-168
3/4″x3/4″ HH L-60	10	HH3434-60	FLX-169
3/4″x3/4″ HH L-70	10	HH3434-70	FLX-170
3/4″x3/4″ HH L-80	10	HH3434-80	FLX-171
3/4″x3/4″ HH L-90	10	HH3434-90	FLX-172
3/4″x3/4″ HH L-100	10	HH3434-100	FLX-173
3/4″x3/4″ HH L-120	10	HH3434-120	FLX-174
3/4″x3/4″ HH L-150	10	HH3434-150	FLX-175
3/4″x3/4″ HH L-200	10	HH3434-200	FLX-176

1/2″ × 3/8″

MH - WKRĘTNO NAKRĘTNE

Rozmiar	Ilość w opakowaniu	Kod prod.	Indeks
1/2″x3/8″ MH L-10	10	MH1238-10	FLX-240
1/2″x3/8″ MH L-15	10	MH1238-15	FLX-241
1/2″x3/8″ MH L-20	10	MH1238-20	FLX-242
1/2″x3/8″ MH L-25	10	MH1238-25	FLX-243
1/2″x3/8″ MH L-30	10	MH1238-30	FLX-244
1/2″x3/8″ MH L-35	10	MH1238-35	FLX-245
1/2″x3/8″ MH L-40	10	MH1238-40	FLX-246
1/2″x3/8″ MH L-45	10	MH1238-45	FLX-247
1/2″x3/8″ MH L-50	10	MH1238-50	FLX-248
1/2″x3/8″ MH L-60	10	MH1238-60	FLX-249
1/2″x3/8″ MH L-70	10	MH1238-70	FLX-250
1/2″x3/8″ MH L-80	10	MH1238-80	FLX-251
1/2″x3/8″ MH L-90	10	MH1238-90	FLX-252
1/2″x3/8″ MH L-100	10	MH1238-100	FLX-253
1/2″x3/8″ MH L-120	10	MH1238-120	FLX-254
1/2″x3/8″ MH L-150	10	MH1238-150	FLX-255
1/2″x3/8″ MH L-200	10	MH1238-200	FLX-256

1/2″ × 1/2″

MH - WKRĘTNO NAKRĘTNE

Rozmiar	Ilość w opakowaniu	Kod prod.	Indeks
1/2″x1/2″ MH L-10	10	MH1212-10	FLX-260
1/2″x1/2″ MH L-15	10	MH1212-15	FLX-261
1/2″x1/2″ MH L-20	10	MH1212-20	FLX-262
1/2″x1/2″ MH L-25	10	MH1212-25	FLX-263
1/2″X1/2″ MH L-30	10	MH1212-30	FLX-264
1/2″x1/2″ MH L-35	10	MH1212-35	FLX-265
1/2″x1/2″ MH L-40	10	MH1212-40	FLX-266
1/2″x1/2″ MH L-45	10	MH1212-45	FLX-267
1/2″x1/2″ MH L-50	10	MH1212-50	FLX-268
1/2″x1/2″ MH L-60	10	MH1212-60	FLX-269
1/2″x1/2″ MH L-70	10	MH1212-70	FLX-270
1/2″x1/2″ MH L-80	10	MH1212-80	FLX-271
1/2″x1/2″ MH L-90	10	MH1212-90	FLX-272
1/2″x1/2″ MH L-100	10	MH1212-100	FLX-273
1/2″x1/2″ MH L-120	10	MH1212-120	FLX-274
1/2″x1/2″ MH L-150	10	MH1212-150	FLX-275
1/2″x1/2″ MH L-200	10	MH1212-200	FLX-276

3/4″ × 3/4″

MH - WKRĘTNO NAKRĘTNE

Rozmiar	Ilość w opakowaniu	Kod prod.	Indeks
3/4″x3/4″ MH L-10	10	MH3434-10	FLX-300
3/4″x3/4″ MH L-15	10	MH3434-15	FLX-301
3/4″x3/4″ MH L-20	10	MH3434-20	FLX-302
3/4″x3/4″ MH L-25	10	MH3434-25	FLX-303
3/4″x3/4″ MH L-30	10	MH3434-30	FLX-304
3/4″x3/4″ MH L-35	10	MH3434-35	FLX-305
3/4″x3/4″ MH L-40	10	MH3434-40	FLX-306
3/4″x3/4″ MH L-45	10	MH3434-45	FLX-307
3/4″x3/4″ MH L-50	10	MH3434-50	FLX-308
3/4″x3/4″ MH L-60	10	MH3434-60	FLX-309
3/4″x3/4″ MH L-70	10	MH3434-70	FLX-310
3/4″x3/4″ MH L-80	10	MH3434-80	FLX-311
3/4″x3/4″ MH L-90	10	MH3434-90	FLX-312
3/4″x3/4″ MH L-100	10	MH3434-100	FLX-313
3/4″x3/4″ MH L-120	10	MH3434-120	FLX-314
3/4″x3/4″ MH L-150	10	MH3434-150	FLX-315
3/4″x3/4″ MH L-200	10	MH3434-200	FLX-316

WĄŻ PRZYŁĄCZENIOWY O DUŻEJ ŚREDNICY **PLUS**

1/2″ × 1/2″

HH - NAKRĘTNO NAKRĘTNE

Rozmiar	Ilość w opakowaniu	Kod prod.	Indeks
1/2″x1/2″ HH L-15	10	2-HH1212-15	FLX-340
1/2″x1/2″ HH L-20	10	2-HH1212-20	FLX-341
1/2″x1/2″ HH L-25	10	2-HH1212-25	FLX-342
1/2″x1/2″ HH L-30	10	2-HH1212-30	FLX-343
1/2″x1/2″ HH L-35	10	2-HH1212-35	FLX-344
1/2″x1/2″ HH L-40	10	2-HH1212-40	FLX-345
1/2″x1/2″ HH L-50	10	2-HH1212-50	FLX-346
1/2″x1/2″ HH L-60	10	2-HH1212-60	FLX-347
1/2″x1/2″ HH L-80	10	2-HH1212-80	FLX-348
1/2″x1/2″ HH L-90	10	2-HH1212-90	FLX-349
1/2″x1/2″ HH L-100	10	2-HH1212-100	FLX-350
1/2″x1/2″ HH L-120	10	2-HH1212-120	FLX-351
1/2″x1/2″ HH L-150	10	2-HH1212-150	FLX-352
1/2″x1/2″ HH L-200	10	2-HH1212-200	FLX-353

1/2″ × 3/4″

HH - NAKRĘTNO NAKRĘTNE

Rozmiar	Ilość w opakowaniu	Kod prod.	Indeks
1/2″x3/4″ HH L-15	10	2-HH1234-15	FLX-360
1/2″x3/4″ HH L-20	10	2-HH1234-20	FLX-361
1/2″x3/4″ HH L-25	10	2-HH1234-25	FLX-362
1/2″x3/4″ HH L-30	10	2-HH1234-30	FLX-363
1/2″x3/4″ HH L-35	10	2-HH1234-35	FLX-364
1/2″x3/4″ HH L-40	10	2-HH1234-40	FLX-365
1/2″x3/4″ HH L-50	10	2-HH1234-50	FLX-366
1/2″x3/4″ HH L-60	10	2-HH1234-60	FLX-367
1/2″x3/4″ HH L-80	10	2-HH1234-80	FLX-368
1/2″x3/4″ HH L-90	10	2-HH1234-90	FLX-369
1/2″x3/4″ HH L-100	10	2-HH1234-100	FLX-370
1/2″x3/4″ HH L-120	10	2-HH1234-120	FLX-371
1/2″x3/4″ HH L-150	10	2-HH1234-150	FLX-372
1/2″x3/4″ HH L-200	10	2-HH1234-200	FLX-373

3/4″ × 3/4″

HH - NAKRĘTNO NAKRĘTNE

Rozmiar	Ilość w opakowaniu	Kod prod.	Indeks
3/4″x3/4″ HH L-15	10	2-HH3434-15	FLX-380
3/4″x3/4″ HH L-20	10	2-HH3434-20	FLX-381
3/4″x3/4″ HH L-25	10	2-HH3434-25	FLX-382
3/4″x3/4″ HH L-30	10	2-HH3434-30	FLX-383
3/4″x3/4″ HH L-35	10	2-HH3434-35	FLX-384
3/4″x3/4″ HH L-40	10	2-HH3434-40	FLX-385
3/4″x3/4″ HH L-50	10	2-HH3434-50	FLX-386
3/4″x3/4″ HH L-60	10	2-HH3434-60	FLX-387
3/4″x3/4″ HH L-80	10	2-HH3434-80	FLX-388
3/4″x3/4″ HH L-90	10	2-HH3434-90	FLX-389
3/4″x3/4″ HH L-100	10	2-HH3434-100	FLX-390
3/4″x3/4″ HH L-120	10	2-HH3434-120	FLX-391
3/4″x3/4″ HH L-150	10	2-HH3434-150	FLX-392
3/4″x3/4″ HH L-200	10	2-HH3434-200	FLX-393

1/2″ × 1/2″

MH - WKRĘTNO NAKRĘTNE

Rozmiar	Ilość w opakowaniu	Kod prod.	Indeks
1/2″x1/2″ MH L-15	10	2-MH1212-15	FLX-400
1/2″x1/2″ MH L-20	10	2-MH1212-20	FLX-401
1/2″x1/2″ MH L-25	10	2-MH1212-25	FLX-402
1/2″x1/2″ MH L-30	10	2-MH1212-30	FLX-403
1/2″x1/2″ MH L-35	10	2-MH1212-35	FLX-404
1/2″x1/2″ MH L-40	10	2-MH1212-40	FLX-405
1/2″x1/2″ MH L-50	10	2-MH1212-50	FLX-406
1/2″x1/2″ MH L-60	10	2-MH1212-60	FLX-407
1/2″x1/2″ MH L-80	10	2-MH1212-80	FLX-408
1/2″x1/2″ MH L-90	10	2-MH1212-90	FLX-409
1/2″x1/2″ MH L-100	10	2-MH1212-100	FLX-410
1/2″x1/2″ MH L-120	10	2-MH1212-120	FLX-411
1/2″x1/2″ MH L-150	10	2-MH1212-150	FLX-412
1/2″x1/2″ MH L-200	10	2-MH1212-200	FLX-413

1/2″ × 3/4″

MH - WKRĘTNO NAKRĘTNE

Rozmiar	Ilość w opakowaniu	Kod prod.	Indeks
1/2″x3/4″ MH L-15	10	2-MH1234-15	FLX-420
1/2″x3/4″ MH L-20	10	2-MH1234-20	FLX-421
1/2″x3/4″ MH L-25	10	2-MH1234-25	FLX-422
1/2″x3/4″ MH L-30	10	2-MH1234-30	FLX-423
1/2″x3/4″ MH L-35	10	2-MH1234-35	FLX-424
1/2″x3/4″ MH L-40	10	2-MH1234-40	FLX-425
1/2″x3/4″ MH L-50	10	2-MH1234-50	FLX-426
1/2″x3/4″ MH L-60	10	2-MH1234-60	FLX-427
1/2″x3/4″ MH L-80	10	2-MH1234-80	FLX-428
1/2″x3/4″ MH L-90	10	2-MH1234-90	FLX-429
1/2″x3/4″ MH L-100	10	2-MH1234-100	FLX-430
1/2″x3/4″ MH L-120	10	2-MH1234-120	FLX-431
1/2″x3/4″ MH L-150	10	2-MH1234-150	FLX-432
1/2″x3/4″ MH L-200	10	2-MH1234-200	FLX-433

3/4″ × 1/2″

MH - WKRĘTNO NAKRĘTNE

Rozmiar	Ilość w opakowaniu	Kod prod.	Indeks
3/4″x1/2″ MH L-15	10	2-MH3412-15	FLX-440
3/4″x1/2″ MH L-20	10	2-MH3412-20	FLX-441
3/4″x1/2″ MH L-25	10	2-MH3412-25	FLX-442
3/4″x1/2″ MH L-30	10	2-MH3412-30	FLX-443
3/4″x1/2″ MH L-35	10	2-MH3412-35	FLX-444
3/4″x1/2″ MH L-40	10	2-MH3412-40	FLX-445
3/4″x1/2″ MH L-50	10	2-MH3412-50	FLX-446
3/4″x1/2″ MH L-60	10	2-MH3412-60	FLX-447
3/4″x1/2″ MH L-80	10	2-MH3412-80	FLX-448
3/4″x1/2″ MH L-90	10	2-MH3412-90	FLX-449
3/4″x1/2″ MH L-100	10	2-MH3412-100	FLX-450
3/4″x1/2″ MH L-120	10	2-MH3412-120	FLX-451
3/4″x1/2″ MH L-150	10	2-MH3412-150	FLX-452
3/4″x1/2″ MH L-200	10	2-MH3412-200	FLX-453

3/4″ × 3/4″

MH - WKRĘTNO NAKRĘTNE

Rozmiar	Ilość w opakowaniu	Kod prod.	Indeks
3/4″x3/4″ MH L-15	10	2-MH3434-15	FLX-460
3/4″x3/4″ MH L-20	10	2-MH3434-20	FLX-461
3/4″x3/4″ MH L-25	10	2-MH3434-25	FLX-462
3/4″x3/4″ MH L-30	10	2-MH3434-30	FLX-463
3/4″x3/4″ MH L-35	10	2-MH3434-35	FLX-464
3/4″x3/4″ MH L-40	10	2-MH3434-40	FLX-465
3/4″x3/4″ MH L-50	10	2-MH3434-50	FLX-466
3/4″x3/4″ MH L-60	10	2-MH3434-60	FLX-467
3/4″x3/4″ MH L-80	10	2-MH3434-80	FLX-468
3/4″x3/4″ MH L-90	10	2-MH3434-90	FLX-469
3/4″x3/4″ MH L-100	10	2-MH3434-100	FLX-470
3/4″x3/4″ MH L-120	10	2-MH3434-120	FLX-471
3/4″x3/4″ MH L-150	10	2-MH3434-150	FLX-472
3/4″x3/4″ MH L-200	10	2-MH3434-200	FLX-473

Dane techniczne

Zastosowanie	Podgrzewacze wody, zasobniki wodne, klimakonwektory, klimatyzatory, kolektory słoneczne, itd.
Średnica wewnętrzna	13 mm
Średnica zewnętrzna	20 mm
Przewód wewnętrzny	EPDM
Oplot	Stal nierdzewna AISI 304
Zacisk	Stal nierdzewna AISI 304
Przyłącze	mosiądz niklowany
Uszczelka	zintegrowana EPDM
DN	13
Minimalny Promień Gięcia	40 (mm)
Przepływ przy ciśnieniu 3 bar	72 (l/min)
Temperatura	do 90°C
Ciśnienie	do 16 bar
Rodzaje węży	HH – nakrętno-nakrętne MH – wkrętno-nakrętne
Stal nierdzewna	

Przekrój węża



1 Mosiądz niklowany
2 Mosiądz
3 EPDM
4 Stal nierdzewna AISI 304
5 Stal nierdzewna AISI 304
6 EPDM

3/4″ × 3/4″

HH - NAKRĘTNO NAKRĘTNE

Rozmiar	Ilość w opakowaniu	Kod prod.	Indeks
3/4″x3/4″ HH L-30	10	6-HH3434-30	FLX-500
3/4″x3/4″ HH L-40	10	6-HH3434-40	FLX-501
3/4″x3/4″ HH L-50	10	6-HH3434-50	FLX-502
3/4″x3/4″ HH L-60	10	6-HH3434-60	FLX-503
3/4″x3/4″ HH L-70	10	6-HH3434-70	FLX-504
3/4″x3/4″ HH L-80	10	6-HH3434-80	FLX-505
3/4″x3/4″ HH L-90	10	6-HH3434-90	FLX-506
3/4″x3/4″ HH L-100	10	6-HH3434-100	FLX-507

1″ × 1″

HH - NAKRĘTNO NAKRĘTNE

Rozmiar	Ilość w opakowaniu	Kod prod.	Indeks
1″x1″ HH L-30	10	6-H1H1-30	FLX-510
1″x1″ HH L-40	10	6-H1H1-40	FLX-511
1″x1″ HH L-50	10	6-H1H1-50	FLX-512
1″x1″ HH L-60	10	6-H1H1-60	FLX-513
1″x1″ HH L-70	10	6-H1H1-70	FLX-514
1″x1″ HH L-80	10	6-H1H1-80	FLX-515
1″x1″ HH L-90	10	6-H1H1-90	FLX-516
1″x1″ HH L-100	10	6-H1H1-100	FLX-517

1 1/4″ × 1 1/4″

HH - NAKRĘTNO NAKRĘTNE

Rozmiar	Ilość w opakowaniu	Kod prod.	Indeks
11/4″x1 1/4″ HH L-30	10	6-H114H114-30	FLX-520
11/4″x1 1/4″ HH L-40	10	6-H114H114-40	FLX-521
1 1/4″x1 1/4″ HH L-50	10	6-H114H114-50	FLX-522
1 1/4″x1 1/4″ HH L-60	10	6-H114H114-60	FLX-523
1 1/4″x1 1/4″ HH L-70	10	6-H114H114-70	FLX-524
1 1/4″x1 1/4″ HH L-80	10	6-H114H114-80	FLX-525
1 1/4″x1 1/4″ HH L-90	10	6-H114H114-90	FLX-526
1 1/4″x1 1/4″ HH L-100	10	6-H114H114-100	FLX-527

1 1/2″ × 1 1/2″

HH - NAKRĘTNO NAKRĘTNE

Rozmiar	Ilość w opakowaniu	Kod prod.	Indeks
1 1/2″X1 1/2″ HH L-30	10	6-H112H112-30	FLX-530
1 1/2″X1 1/2″ HH L-40	10	6-H112H112-40	FLX-531
1 1/2″X1 1/2″ HH L-50	10	6-H112H112-50	FLX-532
1 1/2″X1 1/2″ HH L-60	10	6-H112H112-60	FLX-533
1 1/2″X1 1/2″ HH L-70	10	6-H112H112-70	FLX-534
1 1/2″X1 1/2″ HH L-80	10	6-H112H112-80	FLX-535
1 1/2″X1 1/2″ HH L-90	10	6-H112H112-90	FLX-536
1 1/2″X1 1/2″ HH L-100	10	6-H112H112-100	FLX-537

2″ × 2″

HH - NAKRĘTNO NAKRĘTNE

Rozmiar	Ilość w opakowaniu	Kod prod.	Indeks
2″X2″ HH L-30	10	6-H2H2-30	FLX-550
2″X2″ HH L-40	10	6-H2H2-40	FLX-551
2″X2″ HH L-50	10	6-H2H2-50	FLX-552
2″X2″ HH L-60	10	6-H2H2-60	FLX-553
2″X2″ HH L-70	10	6-H2H2-70	FLX-554
2″X2″ HH L-80	10	6-H2H2-80	FLX-555
2″X2″ HH L-90	10	6-H2H2-90	FLX-556
2″X2″ HH L-100	10	6-H2H2-100	FLX-557

3/4″ × 3/4″

MH - WKRĘTNO NAKRĘTNE

Rozmiar	Ilość w opakowaniu	Kod prod.	Indeks
3/4″x3/4″ MH L-30	10	6-MH3434-30	FLX-570
3/4″x3/4″ MH L-40	10	6-MH3434-40	FLX-571
3/4″x3/4″ MH L-50	10	6-MH3434-50	FLX-572
3/4″x3/4″ MH L-60	10	6-MH3434-60	FLX-573
3/4″x3/4″ MH L-70	10	6-MH3434-70	FLX-574
3/4″x3/4″ MH L-80	10	6-MH3434-80	FLX-575
3/4″x3/4″ MH L-90	10	6-MH3434-90	FLX-576
3/4″x3/4″ MH L-100	10	6-MH3434-100	FLX-577

1″ × 1″

MH - WKRĘTNO NAKRĘTNE

Rozmiar	Ilość w opakowaniu	Kod prod.	Indeks
1″X1″ MH L-30	10	6-M1H1-30	FLX-590
1″X1″ MH L-40	10	6-M1H1-40	FLX-591
1″X1″ MH L-50	10	6-M1H1-50	FLX-592
1″X1″ MH L-60	10	6-M1H1-60	FLX-593
1″X1″ MH L-70	10	6-M1H1-70	FLX-594
1″X1″ MH L-80	10	6-M1H1-80	FLX-595
1″X1″ MH L-90	10	6-M1H1-90	FLX-596
1″X1″ MH L-100	10	6-M1H1-100	FLX-597

Dane techniczne

Zastosowanie	**Podgrzewacze wody, baterie wysokociśnieniowe, klimatyzatory.**
Średnica wewnętrzna	**13 mm**
Średnica zewnętrzna	**20 mm**
Przewód wewnętrzny	**EPDM**
Oplot	**Stal nierdzewna AISI 304**
Zacisk	**Stal nierdzewna AISI 304 (3/4″/ 1″)**
Zacisk	**Żelazo galwanizowane AISI 304 (11/4″/ 11/2″/ 2″)**
Złącze	**mosiądz**
DN	**19, 25, 30, 40, 50**
Temperatura	**do 90°C**
Ciśnienie	**do 16 bar**
Rodzaje węży	**HH – nakrętno-nakrętne MH – wkrętno-nakrętne**
Stal nierdzewna	

Przekrój węża



1	Mosiądz	4	Stal nierdzewna AISI 304
2	Mosiądz	5	Stal nierdzewna AISI 304
3	EPDM		Żelazo galwanizowane



1 1/4″ × 1 1/4″

MH - WKRĘTNO NAKRĘTNE

Rozmiar	Ilość w opakowaniu	Kod prod.	Indeks
1 1/4″X1 1/4″ MH L-30	10	6-M114H114-30	FLX-610
1 1/4″X1 1/4″ MH L-40	10	6-M114H114-40	FLX-611
1 1/4″X1 1/4″ MH L-50	10	6-M114H114-50	FLX-612
1 1/4″X1 1/4″ MH L-60	10	6-M114H114-60	FLX-613
1 1/4″X1 1/4″ MH L-70	10	6-M114H114-70	FLX-614
1 1/4″X1 1/4″ MH L-80	10	6-M114H114-80	FLX-615
1 1/4″X1 1/4″ MH L-90	10	6-M114H114-90	FLX-616
1 1/4″X1 1/4″ MH L-100	10	6-M114H114-100	FLX-617

2″ × 2″

MH - WKRĘTNO NAKRĘTNE

Rozmiar	Ilość w opakowaniu	Kod prod.	Indeks
2″X2″ MH L-30	10	6-M2H2-30	FLX-650
2″X2″ MH L-40	10	6-M2H2-40	FLX-651
2″X2″ MH L-50	10	6-M2H2-50	FLX-652
2″X2″ MH L-60	10	6-M2H2-60	FLX-653
2″X2″ MH L-70	10	6-M2H2-70	FLX-654
2″X2″ MH L-80	10	6-M2H2-80	FLX-655
2″X2″ MH L-90	10	6-M2H2-90	FLX-656
2″X2″ MH L-100	10	6-M2H2-100	FLX-657

1 1/2″ × 1 1/2″

MH - WKRĘTNO NAKRĘTNE

Rozmiar	Ilość w opakowaniu	Kod prod.	Indeks
1 1/2″X1 1/2″ MH L-30	10	6-M112H112-30	FLX-630
1 1/2″X1 1/2″ MH L-40	10	6-M112H112-40	FLX-631
1 1/2″X1 1/2″ MH L-50	10	6-M112H112-50	FLX-632
1 1/2″X1 1/2″ MH L-60	10	6-M112H112-60	FLX-633
1 1/2″X1 1/2″ MH L-70	10	6-M112H112-70	FLX-634
1 1/2″X1 1/2″ MH L-80	10	6-M112H112-80	FLX-635
1 1/2″X1 1/2″ MH L-90	10	6-M112H112-90	FLX-636
1 1/2″X1 1/2″ MH L-100	10	6-M112H112-100	FLX-637

WĄŻ PRYSZNICOWY ROZCIĄGANY **CONEX LUXE**

WĄŻ PRYSZNICOWY ROZCIĄGANY

Rozmiar	Kod prod.	Indeks
120-170 cm	LUXE EXTENS 120	FLX-949
150-210 cm	LUXE EXTENS 150	FLX-950
170-240 cm	LUXE EXTENS 170	FLX-951



L - 1700-2400 mm

M- 1500-2100 mm

S- 1200-1700 mm