

FLEXITUB S. L. to młoda i dynamiczna firma, założona w 1987 roku w Barcelonie. Specjalizuje się w produkcji elastycznych przyłączy do instalacji wodnych i gazowych, co daje jej pozycję pioniera w tym sektorze na rynku hiszpańskim. Swój krajowy i międzynarodowy rozwój FLEXITUB S.L. zawdzięcza stałemu rozwojowi, który obejmuje ciągłe rozszerzanie gamy urządzeń mających zastosowanie w najbardziej wyrafinowanych i na bieżąco aktualizowanych systemach spełniających wymogi jakości. Tylko w ten sposób możemy mieć pewność bezpieczeństwa produktów na etapie produkcji oraz spełniać wszystkie regulacje, procedury norm certyfikacji i kontroli jakości istotne dla działalności.


## WĘŻE PRZYŁĄCZENIOWE DO BATERII GRIFERIA

### Dane techniczne

Zastosowanie	Baterie, armatura sanitarna
Przewód wewnętrzny	EPDM
Oplot	AISI 304
Zacisk	AISI 304
Złącza	mosiądz niklowany
Uszczelka	zintegrowana EPDM
DN	8
Minimalny Promień Gięcia	30 (mm)
Przepływ przy ciśnieniu 3 bar	32 (l/min)
Temperatura	do 70°C
Ciśnienie	do 10 bar



Długości końcówek węży do baterii:  
EC – 18 mm, EL – 35 mm, ES – 50 mm.



### 3/8" M8

Rozmiar	Indeks
3/8" M8/18 L-30	FLX-700
3/8" M8/18 L-40	FLX-704
3/8" M8/18 L-50	FLX-706
3/8" M8/18 L-60	FLX-707
3/8" M8/18 L-80	FLX-708
3/8" M8/18 L-100	FLX-709
3/8" M8/35 L-30	FLX-714
3/8" M8/35 L-40	FLX-718
3/8" M8/35 L-50	FLX-720
3/8" M8/35 L-60	FLX-721
3/8" M8/35 L-80	FLX-722
3/8" M8/35 L-100	FLX-723

### 1/2" M8

Rozmiar	Indeks
1/2" M8/18 L-30	FLX-764
1/2" M8/18 L-40	FLX-768
1/2" M8/18 L-50	FLX-770
1/2" M8/18 L-60	FLX-771
1/2" M8/18 L-80	FLX-772
1/2" M8/18 L-100	FLX-773
1/2" M8/35 L-30	FLX-778
1/2" M8/35 L-40	FLX-782
1/2" M8/35 L-50	FLX-784
1/2" M8/35 L-60	FLX-785
1/2" M8/35 L-80	FLX-786
1/2" M8/35 L-100	FLX-787

### 3/8" M10

Rozmiar	Indeks
3/8" M10/18 L-30	FLX-001
3/8" M10/18 L-40	FLX-002
3/8" M10/18 L-50	FLX-003
3/8" M10/18 L-60	FLX-004
3/8" M10/18 L-80	FLX-005
3/8" M10/18 L-100	FLX-006
3/8" M10/35 L-30	FLX-010
3/8" M10/35 L-40	FLX-011
3/8" M10/35 L-50	FLX-012
3/8" M10/35 L-60	FLX-013
3/8" M10/35 L-80	FLX-014
3/8" M10/35 L-100	FLX-015
3/8" M10/50 L-30	FLX-020
3/8" M10/50 L-40	FLX-021
3/8" M10/50 L-50	FLX-022
3/8" M10/50 L-60	FLX-023
3/8" M10/50 L-80	FLX-024
3/8" M10/50 L-100	FLX-025

### 1/2" M10


Rozmiar	Indeks
1/2" M10/18 L-30	FLX-030
1/2" M10/18 L-40	FLX-031
1/2" M10/18 L-50	FLX-032
1/2" M10/18 L-60	FLX-033
1/2" M10/18 L-80	FLX-034
1/2" M10/18 L-100	FLX-035
1/2" M10/35 L-30	FLX-040
1/2" M10/35 L-40	FLX-041
1/2" M10/35 L-50	FLX-042
1/2" M10/35 L-60	FLX-043
1/2" M10/35 L-80	FLX-044
1/2" M10/35 L-100	FLX-045
1/2" M10/50 L-30	FLX-050
1/2" M10/50 L-40	FLX-051
1/2" M10/50 L-50	FLX-052
1/2" M10/50 L-60	FLX-053
1/2" M10/50 L-80	FLX-054
1/2" M10/50 L-100	FLX-055

### 3/8" M12


Rozmiar	Indeks
3/8" M12/18 L-30	FLX-830
3/8" M12/18 L-40	FLX-834
3/8" M12/18 L-50	FLX-836
3/8" M12/18 L-60	FLX-837
3/8" M12/18 L-80	FLX-838
3/8" M12/18 L-100	FLX-839
3/8" M10/35 L-30	FLX-844
3/8" M10/35 L-40	FLX-848
3/8" M10/35 L-50	FLX-850
3/8" M10/35 L-60	FLX-851
3/8" M10/35 L-80	FLX-852
3/8" M10/35 L-100	FLX-853

### 1/2" M12

Rozmiar	Indeks
1/2" M12/18 L-30	FLX-900
1/2" M12/18 L-40	FLX-904
1/2" M12/18 L-50	FLX-906
1/2" M12/18 L-60	FLX-907
1/2" M12/18 L-80	FLX-908
1/2" M12/18 L-100	FLX-909
1/2" M12/35 L-30	FLX-914
1/2" M12/35 L-40	FLX-918
1/2" M12/35 L-50	FLX-920
1/2" M12/35 L-60	FLX-921
1/2" M12/35 L-80	FLX-922
1/2" M12/35 L-100	FLX-923



WSZYSTKIE PRODUKTY FLEXITUB S.L.  
POSIADAJĄ ATEST HIGIENICZNY  
WYDANY PRZEZ NARODOWY  
INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO  
NR BK/W/0974/01/2019



Zastosowanie	Instalacje sanitarne, baterie, podgrzewacze wody, umywalki, bidety, sprzęt gastronomiczny.
Przewód wewnętrzny	EPDM
Oplot	Stal nierdzewna AISI 304
Zacisk	Stal nierdzewna AISI 304
Złącza	mosiądz niklowany
Uszczelka	zintegrowana EPDM
DN	8
Minimalny Promień Gięcia	30 (mm)
Przepływ przy ciśnieniu 3 bar	32 (l/min)
Temperatura	do 70°C
Ciśnienie	do 10 bar
Rodzaje węży	HH - nakrętno-nakrętne MH - wkrętno-nakrętne

3/8" × 3/8"

HH - NAKRĘTNO NAKRĘTNE

Rozmiar	Indeks
3/8"x3/8" HH L-10	FLX-060
3/8"x3/8" HH L-15	FLX-061
3/8"x3/8" HH L-20	FLX-062
3/8"x3/8" HH L-25	FLX-063
3/8"x3/8" HH L-30	FLX-064
3/8"x3/8" HH L-35	FLX-065
3/8"x3/8" HH L-40	FLX-066
3/8"x3/8" HH L-45	FLX-067
3/8"x3/8" HH L-50	FLX-068
3/8"x3/8" HH L-60	FLX-070
3/8"x3/8" HH L-70	FLX-072
3/8"x3/8" HH L-80	FLX-074
3/8"x3/8" HH L-90	FLX-076
3/8"x3/8" HH L-100	FLX-077
3/8"x3/8" HH L-120	FLX-078
3/8"x3/8" HH L-150	FLX-079
3/8"x3/8" HH L-200	FLX-080

1/2" × 3/8"

HH - NAKRĘTNO NAKRĘTNE

Rozmiar	Indeks
1/2"x3/8" HH L-10	FLX-090
1/2"x3/8" HH L-15	FLX-091
1/2"x3/8" HH L-20	FLX-092
1/2"x3/8" HH L-25	FLX-093
1/2"x3/8" HH L-30	FLX-094
1/2"x3/8" HH L-35	FLX-095
1/2"x3/8" HH L-40	FLX-096
1/2"x3/8" HH L-45	FLX-097
1/2"x3/8" HH L-50	FLX-098
1/2"x3/8" HH L-60	FLX-099
1/2"x3/8" HH L-70	FLX-100
1/2"x3/8" HH L-80	FLX-101
1/2"x3/8" HH L-90	FLX-102
1/2"x3/8" HH L-100	FLX-103
1/2"x3/8" HH L-120	FLX-104
1/2"x3/8" HH L-150	FLX-105
1/2"x3/8" HH L-200	FLX-106

1/2" × 1/2"

HH - NAKRĘTNO NAKRĘTNE

Rozmiar	Indeks
1/2"x1/2" HH L-10	FLX-120
1/2"x1/2" HH L-15	FLX-121
1/2"x1/2" HH L-20	FLX-122
1/2"x1/2" HH L-25	FLX-123
1/2"x1/2" HH L-30	FLX-124
1/2"x1/2" HH L-35	FLX-125
1/2"x1/2" HH L-40	FLX-126
1/2"x1/2" HH L-45	FLX-127
1/2"x1/2" HH L-50	FLX-128
1/2"x1/2" HH L-60	FLX-129
1/2"x1/2" HH L-70	FLX-130
1/2"x1/2" HH L-80	FLX-131
1/2"x1/2" HH L-90	FLX-132
1/2"x1/2" HH L-100	FLX-133
1/2"x1/2" HH L-120	FLX-134
1/2"x1/2" HH L-150	FLX-135
1/2"x1/2" HH L-200	FLX-136

3/4" × 3/4"

HH - NAKRĘTNO NAKRĘTNE

Rozmiar	Indeks
3/4"x3/4" HH L-10	FLX-160
3/4"x3/4" HH L-15	FLX-161
3/4"x3/4" HH L-20	FLX-162
3/4"x3/4" HH L-25	FLX-163
3/4"x3/4" HH L-30	FLX-164
3/4"x3/4" HH L-35	FLX-165
3/4"x3/4" HH L-40	FLX-166
3/4"x3/4" HH L-45	FLX-167
3/4"x3/4" HH L-50	FLX-168
3/4"x3/4" HH L-60	FLX-169
3/4"x3/4" HH L-70	FLX-170
3/4"x3/4" HH L-80	FLX-171
3/4"x3/4" HH L-90	FLX-172
3/4"x3/4" HH L-100	FLX-173
3/4"x3/4" HH L-120	FLX-174
3/4"x3/4" HH L-150	FLX-175
3/4"x3/4" HH L-200	FLX-176

3/8" × 3/8"

MH - WKRĘTNO NAKRĘTNE

Rozmiar	Indeks
3/8"x3/8" MH L-10	FLX-200
3/8"x3/8" MH L-15	FLX-201
3/8"x3/8" MH L-20	FLX-202
3/8"x3/8" MH L-25	FLX-203
3/8"x3/8" MH L-30	FLX-204
3/8"x3/8" MH L-35	FLX-205
3/8"x3/8" MH L-40	FLX-206
3/8"x3/8" MH L-45	FLX-207
3/8"x3/8" MH L-50	FLX-208
3/8"x3/8" MH L-60	FLX-209
3/8"x3/8" MH L-70	FLX-210
3/8"x3/8" MH L-80	FLX-211
3/8"x3/8" MH L-90	FLX-212
3/8"x3/8" MH L-100	FLX-213
3/8"x3/8" MH L-120	FLX-214
3/8"x3/8" MH L-150	FLX-215
3/8"x3/8" MH L-200	FLX-216

3/8" × 1/2"

MH - WKRĘTNO NAKRĘTNE

Rozmiar	Indeks
3/8"x1/2" MH L-10	FLX-220
3/8"x1/2" MH L-15	FLX-221
3/8"x1/2" MH L-20	FLX-222
3/8"x1/2" MH L-25	FLX-223
3/8"x1/2" MH L-30	FLX-224
3/8"x1/2" MH L-35	FLX-225
3/8"x1/2" MH L-40	FLX-226
3/8"x1/2" MH L-45	FLX-227
3/8"x1/2" MH L-50	FLX-228
3/8"x1/2" MH L-60	FLX-229
3/8"x1/2" MH L-70	FLX-230
3/8"x1/2" MH L-80	FLX-231
3/8"x1/2" MH L-90	FLX-232
3/8"x1/2" MH L-100	FLX-233
3/8"x1/2" MH L-120	FLX-234
3/8"x1/2" MH L-150	FLX-235
3/8"x1/2" MH L-200	FLX-236

1/2" × 3/8"

MH - WKRĘTNO NAKRĘTNE

Rozmiar	Indeks
1/2"x3/8" MH L-10	FLX-240
1/2"x3/8" MH L-15	FLX-241
1/2"x3/8" MH L-20	FLX-242
1/2"x3/8" MH L-25	FLX-243
1/2"x3/8" MH L-30	FLX-244
1/2"x3/8" MH L-35	FLX-245
1/2"x3/8" MH L-40	FLX-246
1/2"x3/8" MH L-45	FLX-247
1/2"x3/8" MH L-50	FLX-248
1/2"x3/8" MH L-60	FLX-249
1/2"x3/8" MH L-70	FLX-250
1/2"x3/8" MH L-80	FLX-251
1/2"x3/8" MH L-90	FLX-252
1/2"x3/8" MH L-100	FLX-253
1/2"x3/8" MH L-120	FLX-254
1/2"x3/8" MH L-150	FLX-255
1/2"x3/8" MH L-200	FLX-256

1/2" × 1/2"

MH - WKRĘTNO NAKRĘTNE

Rozmiar	Indeks
1/2"x1/2" MH L-10	FLX-260
1/2"x1/2" MH L-15	FLX-261
1/2"x1/2" MH L-20	FLX-262
1/2"x1/2" MH L-25	FLX-263
1/2"x1/2" MH L-30	FLX-264
1/2"x1/2" MH L-35	FLX-265
1/2"x1/2" MH L-40	FLX-266
1/2"x1/2" MH L-45	FLX-267
1/2"x1/2" MH L-50	FLX-268
1/2"x1/2" MH L-60	FLX-269
1/2"x1/2" MH L-70	FLX-270
1/2"x1/2" MH L-80	FLX-271
1/2"x1/2" MH L-90	FLX-272
1/2"x1/2" MH L-100	FLX-273
1/2"x1/2" MH L-120	FLX-274
1/2"x1/2" MH L-150	FLX-275
1/2"x1/2" MH L-200	FLX-276

3/4" × 3/4"

MH - WKRĘTNO NAKRĘTNE

Rozmiar	Indeks
3/4"x3/4" MH L-10	FLX-300
3/4"x3/4" MH L-15	FLX-301
3/4"x3/4" MH L-20	FLX-302
3/4"x3/4" MH L-25	FLX-303
3/4"x3/4" MH L-30	FLX-304
3/4"x3/4" MH L-35	FLX-305
3/4"x3/4" MH L-40	FLX-306
3/4"x3/4" MH L-45	FLX-307
3/4"x3/4" MH L-50	FLX-308
3/4"x3/4" MH L-60	FLX-309
3/4"x3/4" MH L-70	FLX-310
3/4"x3/4" MH L-80	FLX-311
3/4"x3/4" MH L-90	FLX-312
3/4"x3/4" MH L-100	FLX-313
3/4"x3/4" MH L-120	FLX-314
3/4"x3/4" MH L-150	FLX-315
3/4"x3/4" MH L-200	FLX-316

Zastosowanie	Podgrzewacze wody, zasobniki wodne, klimakonwektory, klimatyzatory, kolektory słoneczne, itd.
Przewód wewnętrzny	EPDM
Oplot	Stal nierdzewna AISI 304
Zacisk	Stal nierdzewna AISI 304
Przyłącze	mosiądz niklowany
Uszczelka	zintegrowana EPDM
DN	13
Minimalny Promień Gięcia	40 (mm)
Przepływ przy ciśnieniu 3 bar	72 (l/min)
Temperatura	do 70°C
Ciśnienie	do 10 bar
Rodzaje węży	HH - nakrętno-nakrętne MH - wkrętno-nakrętne



WĘŻYKI FLEXITUB PLUS CHARAKTERYZUJĄ SIĘ WYSOKIM WSPÓŁCZYNNIKIEM PRZEPEŁYWU PRZY CIŚNIENIU 3BAR = 72L/MIN

1/2" x 1/2"

HH - NAKRĘTNO NAKRĘTNE

Rozmiar	Indeks
1/2"x1/2" HH L-15	FLX-340
1/2"x1/2" HH L-20	FLX-341
1/2"x1/2" HH L-25	FLX-342
1/2"x1/2" HH L-30	FLX-343
1/2"x1/2" HH L-35	FLX-344
1/2"x1/2" HH L-40	FLX-345
1/2"x1/2" HH L-50	FLX-346
1/2"x1/2" HH L-60	FLX-347
1/2"x1/2" HH L-80	FLX-348
1/2"x1/2" HH L-90	FLX-349
1/2"x1/2" HH L-100	FLX-350
1/2"x1/2" HH L-120	FLX-351
1/2"x1/2" HH L-150	FLX-352
1/2"x1/2" HH L-200	FLX-353

1/2" x 3/4"

HH - NAKRĘTNO NAKRĘTNE

Rozmiar	Indeks
1/2"x3/4" HH L-15	FLX-360
1/2"x3/4" HH L-20	FLX-361
1/2"x3/4" HH L-25	FLX-362
1/2"x3/4" HH L-30	FLX-363
1/2"x3/4" HH L-35	FLX-364
1/2"x3/4" HH L-40	FLX-365
1/2"x3/4" HH L-50	FLX-366
1/2"x3/4" HH L-60	FLX-367
1/2"x3/4" HH L-80	FLX-368
1/2"x3/4" HH L-90	FLX-369
1/2"x3/4" HH L-100	FLX-370
1/2"x3/4" HH L-120	FLX-371
1/2"x3/4" HH L-150	FLX-372
1/2"x3/4" HH L-200	FLX-373

3/4" x 3/4"

HH - NAKRĘTNO NAKRĘTNE

Rozmiar	Indeks
3/4"x3/4" HH L-15	FLX-380
3/4"x3/4" HH L-20	FLX-381
3/4"x3/4" HH L-25	FLX-382
3/4"x3/4" HH L-30	FLX-383
3/4"x3/4" HH L-35	FLX-384
3/4"x3/4" HH L-40	FLX-385
3/4"x3/4" HH L-50	FLX-386
3/4"x3/4" HH L-60	FLX-387
3/4"x3/4" HH L-80	FLX-388
3/4"x3/4" HH L-90	FLX-389
3/4"x3/4" HH L-100	FLX-390
3/4"x3/4" HH L-120	FLX-391
3/4"x3/4" HH L-150	FLX-392
3/4"x3/4" HH L-200	FLX-393

1/2" x 1/2"

MH - WKRĘTNO NAKRĘTNE

Rozmiar	Indeks
1/2"x1/2" MH L-15	FLX-400
1/2"x1/2" MH L-20	FLX-401
1/2"x1/2" MH L-25	FLX-402
1/2"x1/2" MH L-30	FLX-403
1/2"x1/2" MH L-35	FLX-404
1/2"x1/2" MH L-40	FLX-405
1/2"x1/2" MH L-50	FLX-406
1/2"x1/2" MH L-60	FLX-407
1/2"x1/2" MH L-80	FLX-408
1/2"x1/2" MH L-90	FLX-409
1/2"x1/2" MH L-100	FLX-410
1/2"x1/2" MH L-120	FLX-411
1/2"x1/2" MH L-150	FLX-412
1/2"x1/2" MH L-200	FLX-413

1/2" x 3/4"

MH - WKRĘTNO NAKRĘTNE

Rozmiar	Indeks
1/2"x3/4" MH L-15	FLX-420
1/2"x3/4" MH L-20	FLX-421
1/2"x3/4" MH L-25	FLX-422
1/2"x3/4" MH L-30	FLX-423
1/2"x3/4" MH L-35	FLX-424
1/2"x3/4" MH L-40	FLX-425
1/2"x3/4" MH L-50	FLX-426
1/2"x3/4" MH L-60	FLX-427
1/2"x3/4" MH L-80	FLX-428
1/2"x3/4" MH L-90	FLX-429
1/2"x3/4" MH L-100	FLX-430
1/2"x3/4" MH L-120	FLX-431
1/2"x3/4" MH L-150	FLX-432
1/2"x3/4" MH L-200	FLX-433

3/4" x 1/2"

MH - WKRĘTNO NAKRĘTNE

Rozmiar	Indeks
3/4"x1/2" MH L-15	FLX-440
3/4"x1/2" MH L-20	FLX-441
3/4"x1/2" MH L-25	FLX-442
3/4"x1/2" MH L-30	FLX-443
3/4"x1/2" MH L-35	FLX-444
3/4"x1/2" MH L-40	FLX-445
3/4"x1/2" MH L-50	FLX-446
3/4"x1/2" MH L-60	FLX-447
3/4"x1/2" MH L-80	FLX-448
3/4"x1/2" MH L-90	FLX-449
3/4"x1/2" MH L-100	FLX-450
3/4"x1/2" MH L-120	FLX-451
3/4"x1/2" MH L-150	FLX-452
3/4"x1/2" MH L-200	FLX-453

3/4" x 3/4"

MH - WKRĘTNO NAKRĘTNE

Rozmiar	Indeks
3/4"x3/4" MH L-15	FLX-460
3/4"x3/4" MH L-20	FLX-461
3/4"x3/4" MH L-25	FLX-462
3/4"x3/4" MH L-30	FLX-463
3/4"x3/4" MH L-35	FLX-464
3/4"x3/4" MH L-40	FLX-465
3/4"x3/4" MH L-50	FLX-466
3/4"x3/4" MH L-60	FLX-467
3/4"x3/4" MH L-80	FLX-468
3/4"x3/4" MH L-90	FLX-469
3/4"x3/4" MH L-100	FLX-470
3/4"x3/4" MH L-120	FLX-471
3/4"x3/4" MH L-150	FLX-472
3/4"x3/4" MH L-200	FLX-473

Zastosowanie	Podgrzewacze wody, baterie wysokociśnieniowe, klimatyzatory.
Przewód wewnętrzny	EPDM
Oplot	Stal nierdzewna AISI 304
Zacisk	Stal nierdzewna AISI 304
Złącze	mosiądz
DN	19, 25, 30, 40, 50
Temperatura	do 70C
Ciśnienie	do 10 bar
Rodzaje węży	HH - nakrętno-nakrętne MH - wkrętno-nakrętne



3/4" x 3/4"

HH - NAKRĘTNO NAKRĘTNE

Rozmiar	Indeks
3/4"x3/4" HH L-30	FLX-500
3/4"x3/4" HH L-40	FLX-501
3/4"x3/4" HH L-50	FLX-502
3/4"x3/4" HH L-60	FLX-503
3/4"x3/4" HH L-70	FLX-504
3/4"x3/4" HH L-80	FLX-505
3/4"x3/4" HH L-90	FLX-506
3/4"x3/4" HH L-100	FLX-507

1" x 1"

HH - NAKRĘTNO NAKRĘTNE

Rozmiar	Indeks
1"x1" HH L-30	FLX-510
1"x1" HH L-40	FLX-511
1"x1" HH L-50	FLX-512
1"x1" HH L-60	FLX-513
1"x1" HH L-70	FLX-514
1"x1" HH L-80	FLX-515
1"x1" HH L-90	FLX-516
1"x1" HH L-100	FLX-517

3/4" x 3/4"

MH - WKRĘTNO NAKRĘTNE

Rozmiar	Indeks
3/4"x3/4" MH L-30	FLX-570
3/4"x3/4" MH L-40	FLX-571
3/4"x3/4" MH L-50	FLX-572
3/4"x3/4" MH L-60	FLX-573
3/4"x3/4" MH L-70	FLX-574
3/4"x3/4" MH L-80	FLX-575
3/4"x3/4" MH L-90	FLX-576
3/4"x3/4" MH L-100	FLX-577

1" x 1"

MH - WKRĘTNO NAKRĘTNE

Rozmiar	Indeks
1"X1" MH L-30	FLX-590
1"X1" MH L-40	FLX-591
1"X1" MH L-50	FLX-592
1"X1" MH L-60	FLX-593
1"X1" MH L-70	FLX-594
1"X1" MH L-80	FLX-595
1"X1" MH L-90	FLX-596
1"X1" MH L-100	FLX-597

WĘŻE PRYSZNICOWE ROZCIĄGANE **CONEX LUXE**



WĄŻ PRYSZNICOWY ROZCIĄGANY

Rozmiar	Kod prod.	Indeks
120-170 cm	LUXE EXTENS 120	FLX-949
150-210 cm	LUXE EXTENS 150	FLX-950
170-240 cm	LUXE EXTENS 170	FLX-951

