

Każdy kolejny rok to analizowanie potrzeb naszych Klientów, udoskonalanie naszej oferty i poszerzanie jej o kolejne pozycje. Co roku poszerzamy ofertę o produkty odpowiadające na zapotrzebowanie najnowszych trendów armatury sanitarnej. Produkty znajdujące się w tym rozdziale są przez nas systematycznie uzupełniane, dzięki czemu cieszą się uznaniem wśród instalatorów oraz serwisantów, a także wielu osób, które samodzielnie chcą przystąpić do montażu lub naprawy instalacji domowej.

KSZTAŁTKI ŻELIWNIE GALWANIZOWANE

KLASA PRODUKTU: OCG-STANDARD TUG/TUB- PREMIUM

NYPEL



Rozmiar	Pakowanie	TUG	OCG
1/2"	10/330	TUG-543	OCG-0308
3/4"	10/190	TUG-544	OCG-0309
1"	10/120	TUG-545	OCG-0310
1 1/4"	5/80	TUG-546	-
1 1/2"	50	TUG-547	-
2"	25	TUG-548	-
2 1/2"	12	TUG-549	-
3"	8	TUG-550	-
4"	6	TUG-551	-

MUFA



Rozmiar	Pakowanie	TUG	OCG
1/2"	10/300	TUG-447	OCG-0207
3/4"	10/190	TUG-448	OCG-0208
1"	10/120	TUG-449	OCG-0209
1 1/4"	60	TUG-450	-
1 1/2"	50	TUG-451	OCG-0211
2"	30	TUG-452	-
2 1/2"	12	TUG-453	-
3"	10	TUG-454	-
4"	8	TUG-455	OCG-0215

KOLANO 90°



Rozmiar	Pakowanie	TUG	OCG
3/8"	10/230	TUG-166	OCG-0002
1/2"	10/230	TUG-167	OCG-0003
3/4"	10/130	TUG-168	OCG-0004
1"	10/70	TUG-169	OCG-0005
1 1/4"	40	TUG-170	-
1 1/2"	30	TUG-171	-
2"	20	TUG-172	-
2 1/2"	8	TUG-173	-
3"	6	TUG-174	-
4"	3	TUG-175	-

KOLANO 90° WZ



Rozmiar	Pakowanie	TUG	OCG
3/8"	25/400	TUG-221	OCG-0040
1/2"	10/250	TUG-222	OCG-0041
3/4"	10/150	TUG-223	OCG-0042
1"	10/80	TUG-224	OCG-0043
1 1/4"	40	TUG-225	-
1 1/2"	30	TUG-226	-
2"	15	TUG-227	-
2 1/2"	8	TUG-228	OCG-0047
3"	6	TUG-229	OCG-0048
4"	3	TUG-230	-

KOLANO 45°



Rozmiar	Pakowanie	TUG	OCG
1/2"	10/50	TUG-279	-
3/4"	10/50	TUG-280	OCG-0087
1"	10/50	TUG-281	-
1 1/4"	10/50	TUG-282	-

KOLANO 45° WZ



Rozmiar	Pakowanie	TUG	OCG
1/2"	10/50	-	OCG-0087
3/4"	10/50	-	OCG-0088
1"	10/50	-	OCG-0089
1 1/4"	10/50	-	OCG-0090
1 1/2"	10/50	-	OCG-0091
2"	10/50	-	OCG-0092

KOLANO PODWÓJNE



Rozmiar	Pakowanie	TUG	OCG
1/2"	10/50	TUG-237	-
3/4"	10/50	TUG-238	-

NYPEL REDUKCYJNY



Rozmiar	Pakowanie	TUG	OCG
3/4" X 1/2"	10/230	TUG-574	OCG-0328
1" X 1/2"	10/160	TUG-575	OCG-0329
1" X 3/4"	10/150	TUG-576	OCG-0330
1 1/4" X 3/4"	5/100	TUG-577	-
1 1/4" X 1"	5/100	TUG-578	OCG-0332
1 1/2" X 3/4"	60	TUG-579	OCG-0333
1 1/2" X 1"	60	TUG-580	OCG-0334
1 1/2" X 1 1/4"	60	TUG-581	OCG-0335
2" X 1"	35	TUG-582	OCG-0336
2" X 1 1/4"	35	TUG-583	OCG-0337
2" X 1 1/2"	35	TUG-584	-
2 1/2" X 2"	24	TUG-585	OCG-0339
3" X 2"	-	-	OCG-0340

MUFA REDUKCYJNA



Rozmiar	Pakowanie	TUG	OCG
1/2" X 3/8"	10/280	TUG-468	OCG-0234
3/4" X 3/8"	10/280	TUG-469	-
3/4" X 1/2"	10/220	TUG-470	OCG-0236
1" X 1/2"	10/130	TUG-472	OCG-0238
1" X 3/4"	10/130	TUG-473	OCG-0239
1 1/4" X 1/2"	10/130	TUG-474	-
1 1/4" X 3/4"	10/130	TUG-475	OCG-0241
1 1/4" X 1"	70	TUG-476	OCG-0242
1 1/2" X 3/4"	60	TUG-477	-
1 1/2" X 1"	60	TUG-478	OCG-0244
1 1/2" X 1 1/4"	55	TUG-479	-
2" X 1"	38	TUG-480	-
2" X 1 1/4"	35	TUG-481	-
2" X 1 1/2"	30	TUG-482	-
2 1/2" X 1 1/4"	20	TUG-483	-
2 1/2" X 1 1/2"	20	TUG-484	-
2 1/2" X 2"	15	TUG-485	-

REDUKCJA



Rozmiar	Pakowanie	TUG	OCG
1/2" X 3/8"	25/700	TUG-602	OCG-0361
3/4" X 1/2"	10/330	TUG-605	OCG-0364
3/4" X 3/8"	10/200	-	OCG-0363
1" X 1/2"	10/220	TUG-607	OCG-0366
1" X 3/4"	10/220	TUG-608	OCG-0367
1 1/4" X 1/2"	10/150	TUG-609	OCG-0368
1 1/4" X 3/4"	10/150	TUG-610	-
1 1/4" X 1"	10/170	TUG-611	-
1 1/2" X 1/2"	10/120	TUG-612	OCG-0371
1 1/2" X 3/4"	10/120	TUG-613	OCG-0372
1 1/2" X 1"	10/120	TUG-614	-
1 1/2" X 1 1/4"	10/130	TUG-615	OCG-0374
2" X 1/2"	40	TUG-616	-
2" X 3/4"	40	TUG-617	OCG-0376
2" X 1"	35	TUG-618	-
2" X 1 1/4"	45	TUG-619	-
2" X 1 1/2"	45	TUG-620	OCG-0379
2 1/2" X 1"	25	TUG-621	OCG-0380
2 1/2" X 1 1/4"	25	TUG-622	-
2 1/2" X 1 1/2"	25	TUG-623	-
2 1/2" X 2"	30	TUG-624	OCG-0383
3" X 1 1/2"	15	TUG-625	-
3" X 2"	15	TUG-626	OCG-0386
3" X 2 1/2"	20	TUG-627	OCG-0387
4" X 2"	10	TUG-628	-
4" X 2 1/2"	10	TUG-629	-
4" X 3"	12	TUG-630	-

OBEJŚCIE



Rozmiar	Pakowanie	TUG	OCG
1/2" - 1/2"	90	TUG-150	-
1/2" - 1"	80	TUG-151	-
3/4" - 3/4"	50	TUG-152	-
3/4" - 1"	45	TUG-153	-
1" - 1"	30	-	OCG-0592

TRÓJNIK



Rozmiar	Pakowanie	TUG	OCG
1/2"	10/140	TUG-315	OCG-0096
3/4"	10/90	TUG-316	OCG-0097
1"	5/50	TUG-317	OCG-0098
1 1/4"	30	TUG-318	-
1 1/2"	28	TUG-319	-
2"	15	TUG-320	-
2 1/2"	6	TUG-321	-
3"	4	TUG-322	-
4"	2	TUG-323	-

TRÓJNIK NAROŻNY



Rozmiar	Pakowanie	TUG	OCG
1/2"	10/100	TUG-410	-
3/4"	10/100	TUG-411	-
1"	45	TUG-412	-
1 1/4"	30	TUG-413	-
1 1/2"	15	TUG-414	-
2"	10	TUG-415	-

CZWÓRNIK



Rozmiar	Pakowanie	TUG	OCG
1/2"	10/110	TUG-427	OCG-0192
3/4"	10/70	TUG-428	OCG-0193
1"	10/30	TUG-429	OCG-0194
1 1/4"	10/20	TUG-430	OCG-0195
1 1/2"	10	TUG-431	OCG-0196
2"	10	TUG-432	OCG-0197
2 1/2"	6	TUG-433	-

DWUZŁĄCZKA



Rozmiar	Pakowanie	TUG	OCG
1/2"	10/110	TUG-682	-
3/4"	10/90	TUG-683	-
1"	10/60	TUG-684	-
1 1/4"	25	TUG-685	-
1 1/2"	20	TUG-686	-
2"	12	TUG-687	-
2 1/2"	8	TUG-688	-
3"	6	TUG-689	-

DWUZŁĄCZKA KOLANKOWA



Rozmiar	Pakowanie	TUG	OCG
1/2"	10/90	TUG-240	-
3/4"	10/60	TUG-241	-
1"	5/40	TUG-242	-
1 1/4"	18	TUG-243	-
1 1/2"	15	TUG-244	-
2"	4	TUG-245	-
2 1/2"	4	TUG-246	-
3"	3	TUG-247	-

ŚRUBUNEK PROSTY



Rozmiar	Pakowanie	TUG	OCG
1/2"	10/110	TUG-642	-
3/4"	5/90	TUG-643	OCG-0402
1"	5/60	TUG-644	-
1 1/4"	25	TUG-645	OCG-0404
1 1/2"	20	TUG-646	-
2"	12	TUG-647	-
2 1/2"	8	TUG-648	-
3"	6	TUG-649	-
4"	3	TUG-650	-

KOREK Z OBRZEŻEM



Rozmiar	Pakowanie	TUG	OCG
1/2"	10/600	TUG-762	OCG-0546
3/4"	10/300	TUG-763	OCG-0547
1"	10/200	TUG-764	OCG-0548
1 1/4"	140	TUG-765	-
1 1/2"	100	TUG-766	OCG-0550
2"	65	TUG-767	OCG-0551
2 1/2"	40	TUG-768	-
3"	25	TUG-769	-

TRÓJNIK REDUKCYJNY



Rozmiar	Pakowanie	TUG	OCG
1/2"x3/8"x1/2"	120	TUG-336	-
3/4"x3/8"x3/4"	120	TUG-337	-
3/4"x1/2"x1/2"	120	TUG-367	-
3/4"x1/2"x3/4"	90	TUG-338	OCG-0117
3/4"x3/4"x1/2"	90	TUG-373	-
3/4"x1"x3/4"	90	TUG-366	-
1"x1/2"x1"	60	TUG-340	OCG-0121
1"x3/4"x1"	50	TUG-341	OCG-0122
1 1/4"x1/2"x1"	50	TUG-368	-
1 1/4"x1/2"x1 1/4"	55	TUG-342	-
1 1/4"x3/4"x1 1/4"	50	TUG-343	-
1 1/4"x1"x1"	40	TUG-369	-
1 1/4"x1"x1 1/4"	35	TUG-344	-
1 1/4"x1 1/4"x1"	35	TUG-374	-
1 1/2"x1/2"x1 1/4"	35	TUG-370	-
1 1/2"x1/2"x1 1/2"	35	TUG-345	-
1 1/2"x3/4"x1 1/2"	30	TUG-346	-
1 1/2"x1"x1 1/4"	30	TUG-371	-
1 1/2"x1"x1 1/2"	25	TUG-347	OCG-0137
1 1/2"x1 1/4"x1 1/2"	25	TUG-348	-
2"x1/2"x2"	20	TUG-349	-
2"x3/4"x2"	20	TUG-350	-
2"x1"x1 1/2"	20	TUG-372	-
2"x1"x2"	15	TUG-351	-
2"x1 1/4"x2"	15	TUG-352	-
2"x1 1/2"x2"	14	TUG-353	-
2 1/2"x1"x2 1/2"	10	TUG-354	-
2 1/2"x1 1/4"x2 1/2"	10	TUG-355	-
2 1/2"x1 1/2"x2 1/2"	10	TUG-356	-
2 1/2"x2"x2 1/2"	9	TUG-357	-
3"x1"x3"	8	TUG-358	OCG-0149
3"x1 1/4"x3"	8	TUG-359	-
3"x1 1/2"x3"	8	TUG-360	-
3"x2"x3"	8	TUG-361	-
3"x2 1/2"x3"	5	TUG-362	-
4"x2"x4"	3	TUG-363	-
4"x2 1/2"x4"	2	TUG-364	-
4"x3"x4"	2	TUG-365	-

DWUZŁĄCZKA KOLANKOWA WZ



Rozmiar	Pakowanie	TUG	OCG
1/2"	10/70	TUG-260	-
3/4"	10/50	TUG-261	-
1"	5/25	TUG-262	-
1 1/4"	15	TUG-263	-
1 1/2"	12	TUG-264	-
2"	7	TUG-265	-
2 1/2"	4	TUG-266	-
3"	3	TUG-267	-

ŚRUBUNEK PROSTY WZ



Rozmiar	Pakowanie	TUG	OCG
1/2"	10/90	TUG-662	OCG-0416
3/4"	5/70	TUG-663	OCG-0417
1"	5/50	TUG-664	OCG-0418
1 1/4"	30	TUG-665	-
1 1/2"	21	TUG-666	-
2"	13	TUG-667	OCG-0421
2 1/2"	5	-	OCG-0422
3"	5	-	OCG-0423

ZAŚLEPKA Z OBRZEŻEM



Rozmiar	Pakowanie	TUG	OCG
1/2"	10/500	TUG-820	OCG-0559
3/4"	10/330	TUG-821	OCG-0560
1"	10/200	TUG-822	OCG-0561
1 1/4"	10/140	TUG-823	-
1 1/2"	60	TUG-824	-

NYPEL



Rozmiar	Pakowanie	TUB
1/2"	10/200	TUB-543
3/4"	10/170	TUB-544
1"	10/100	TUB-545
1 1/4"	5/50	TUB-546
1 1/2"	50	TUB-547
2"	25	TUB-548
2 1/2"	12	TUB-549
3"	8	TUB-550
4"	6	TUB-551

NYPEL REDUKCYJNY



Rozmiar	Pakowanie	TUB
3/4" X 1/2"	10/180	TUB-574
1" X 1/2"	10/110	TUB-575
1" X 3/4"	10/100	TUB-576
1 1/4" X 3/4"	5/70	TUB-577
1 1/4" X 1"	5/60	TUB-578
1 1/2" X 3/4"	60	TUB-579
1 1/2" X 1"	60	TUB-580
1 1/2" X 1"	60	TUB-581
2" X 1"	35	TUB-582
2" X 1 1/4"	35	TUB-583
2" X 1 1/2"	35	TUB-584
2 1/2" X 2"	24	TUB-585

MUFA BLK



Rozmiar	Pakowanie	TUB
1/2"	10/200	TUB-447
3/4"	10/150	TUB-448
1"	10/80	TUB-449
1 1/4"	60	TUB-450
1 1/2"	50	TUB-451
2"	30	TUB-452
2 1/2"	12	TUB-453
3"	10	TUB-454
4"	8	TUB-455

MUFA REDUKCYJNA



Rozmiar	Pakowanie	TUB
1/2" X 3/8"	10/250	TUB-468
3/4" X 1/2"	10/170	TUB-470
1" X 1/2"	10/100	TUB-472
1" X 3/4"	10/90	TUB-473
1 1/4" X 1/2"	10/80	TUB-474
1 1/4" X 3/4"	10/70	TUB-475
1 1/4" X 1"	70	TUB-476
1 1/2" X 3/4"	60	TUB-477
1 1/2" X 1"	60	TUB-478
1 1/2" X 1 1/4"	55	TUB-479
2" X 1"	35	TUB-480
2" X 1 1/4"	35	TUB-481
2" X 1 1/2"	30	TUB-482
2 1/2" X 1 1/4"	20	TUB-483
2 1/2" X 1 1/2"	20	TUB-484
2 1/2" X 2"	15	TUB-485

KOLANO 90°



Rozmiar	Pakowanie	TUB
1/2"	10/170	TUB-167
3/4"	10/100	TUB-168
1"	10/70	TUB-169
1 1/4"	40	TUB-170
1 1/2"	30	TUB-171
2"	15	TUB-172
2 1/2"	8	TUB-173
3"	6	TUB-174
4"	3	TUB-175

KOLANO REDUKCYJNE 90°



Rozmiar	Pakowanie	TUB
3/4" X 1/2"	10/120	TUB-192
1" X 1/2"	10/100	TUB-193
1" X 3/4"	10/80	TUB-194
1 1/2" X 1"	45	TUB-198
1 1/2" X 1 1/4"	35	TUB-199
2" X 1 1/2"	20	TUB-200

KOLANO 90° WZ



Rozmiar	Pakowanie	TUB
1/2"	10/170	TUB-222
3/4"	10/100	TUB-223
1"	10/60	TUB-224
1 1/4"	40	TUB-225
1 1/2"	30	TUB-226
2"	15	TUB-227
2 1/2"	8	TUB-228
3"	6	TUB-229
4"	3	TUB-230

KOLANO 45°



Rozmiar	Pakowanie	TUB
1/2"	10/200	TUB-279
3/4"	10/130	TUB-280
1"	10/80	TUB-282
1 1/2"	35	TUB-283
2"	20	TUB-284

TRÓJNIK



Rozmiar	Pakowanie	TUB
1/2"	10/100	TUB-315
3/4"	10/70	TUB-316
1"	5/40	TUB-317
1 1/4"	25	TUB-318
1 1/2"	20	TUB-319
2"	10	TUB-320
2 1/2"	6	TUB-321
3"	4	TUB-322
4"	2	TUB-323

REDUKCJA



Rozmiar	Pakowanie	TUB
1/2" X 3/8"	10/500	TUB-602
3/4" X 1/2"	10/300	TUB-605
1" X 1/2"	10/150	TUB-607
1" X 3/4"	10/180	TUB-608
1 1/4" X 1/2"	10/80	TUB-609
1 1/4" X 3/4"	10/80	TUB-610
1 1/4" X 1"	10/100	TUB-611
1 1/2" X 1/2"	10/60	TUB-612
1 1/2" X 3/4"	10/60	TUB-613
1 1/2" X 1"	10/70	TUB-614
1 1/2" X 1"	10/80	TUB-615
2" X 1/2"	40	TUB-616
2" X 3/4"	40	TUB-617
2" X 1"	35	TUB-618
2" X 1 1/4"	45	TUB-619
2" X 1 1/2"	50	TUB-620
2 1/2" X 1"	25	TUB-621
2 1/2" X 1"	25	TUB-622
2 1/2" X 1"	25	TUB-623
2 1/2" X 2"	30	TUB-624
3" X 1 1/2"	15	TUB-625
3" X 2"	15	TUB-626
3" X 2 1/2"	20	TUB-627
4" X 2"	8	TUB-628
4" X 2 1/2"	10	TUB-629
4" X 3"	12	TUB-630

TRÓJNIK REDUKCYJNY



Rozmiar	Pakowanie	TUB
3/4"X1/2"X3/4"	10/80	TUB-338
1"X1/2"X1"	10/60	TUB-340
1"X3/4"X1"	10/60	TUB-341
1 1/4"X1/2"X1 1/4"	45	TUB-342
1 1/4"X3/4"X1 1/4"	40	TUB-343
1 1/4"X1"X1 1/4"	35	TUB-344
1 1/2"X1/2"X1 1/2"	35	TUB-345
1 1/2"X3/4"X1 1/2"	30	TUB-346
1 1/2"X1"X1 1/2"	25	TUB-347
1 1/2"X1 1/4"X1 1/2"	25	TUB-348
2"X1/2"X2"	20	TUB-350
2" X 1" X 2"	15	TUB-351
2" X 1 1/4"X2"	15	TUB-352
2"X1 1/2"X2"	14	TUB-353
2 1/2"X1"X2 1/2"	10	TUB-354
2 1/2"X1 1/4"X2 1/2"	10	TUB-355
2 1/2"X1 1/2"X2 1/2"	10	TUB-356
2 1/2"X2"X2 1/2"	9	TUB-357
3"X2"X3"	8	TUB-361
4"X2"X4"	3	TUB-363

OBEJŚCIE



Rozmiar	Pakowanie	TUB
1/2" - 1/2"	90	TUB-151
1/2" - 1"	80	TUB-150
3/4" - 3/4"	50	TUB-152
3/4" - 1"	45	TUB-153

PÓŁSRUBUNEK



Opis	TUG
Komplet 2 szt. do pomp	TUG-737

CZWÓRNIK



Rozmiar	Pakowanie	TUB
1/2"	10/80	TUB-427
3/4"	10/60	TUB-428
1"	10/40	TUB-429
1 1/4"	20	TUB-430
1 1/2"	15	TUB-431
2"	10	TUB-432
2 1/2"	6	TUB-433





Rozmiar	Indeks
1/2" X 6CM	EM-001
1/2" X 8CM	EM-002
1/2" X 10CM	EM-003
1/2" X 12CM	EM-004
1/2" X 15CM	EM-005
1/2" X 18CM	EM-006
1/2" X 20CM	EM-007
1/2" X 25CM	EM-008
1/2" X 30CM	EM-009
1/2" X 35CM	EM-010
1/2" X 40CM	EM-011
1/2" X 45CM	EM-012
1/2" X 50CM	EM-013
1/2" X 60CM	EM-014
1/2" X 70CM	EM-015
1/2" X 80CM	EM-016
1/2" X 90CM	EM-017
1/2" X 100CM	EM-018
1/2" X 120CM	EM-019
3/4" X 6CM	EM-020
3/4" X 8CM	EM-021
3/4" X 10CM	EM-022
3/4" X 12CM	EM-023
3/4" X 15CM	EM-024
3/4" X 18CM	EM-025
3/4" X 20CM	EM-026
3/4" X 25CM	EM-027

Rozmiar	Indeks
3/4" X 30CM	EM-028
3/4" X 35CM	EM-029
3/4" X 40CM	EM-030
3/4" X 45CM	EM-031
3/4" X 50CM	EM-032
3/4" X 60CM	EM-033
3/4" X 70CM	EM-034
3/4" X 80CM	EM-035
3/4" X 90CM	EM-036
3/4" X 100CM	EM-037
3/4" X 120CM	EM-038
1" X 6CM	EM-039
1" X 8CM	EM-040
1" X 10CM	EM-041
1" X 12CM	EM-042
1" X 15CM	EM-043
1" X 18CM	EM-044
1" X 20CM	EM-045
1" X 25CM	EM-046
1" X 30CM	EM-047
1" X 35CM	EM-048
1" X 40CM	EM-049
1" X 45CM	EM-050
1" X 50CM	EM-051
1" X 60CM	EM-052
1" X 70CM	EM-053
1" X 80CM	EM-054

Rozmiar	Indeks
1" X 90CM	EM-055
1" X 100CM	EM-056
1" X 120CM	EM-057
5/4" X 6CM	EM-058
5/4" X 8CM	EM-059
5/4" X 10CM	EM-060
5/4" X 12CM	EM-061
5/4" X 15CM	EM-062
5/4" X 18CM	EM-063
5/4" X 20CM	EM-064
5/4" X 25CM	EM-065
5/4" X 30CM	EM-066
5/4" X 35CM	EM-067
5/4" X 40CM	EM-068
5/4" X 45CM	EM-069
6/4" X 6CM	EM-077
6/4" X 8CM	EM-078
6/4" X 10CM	EM-079
6/4" X 12CM	EM-080
6/4" X 15CM	EM-081
6/4" X 18CM	EM-082
6/4" X 20CM	EM-083
6/4" X 25CM	EM-084
6/4" X 30CM	EM-085
6/4" X 35CM	EM-086
6/4" X 40CM	EM-087
6/4" X 45CM	EM-088

Rozmiar	Indeks
6/4" X 50CM	EM-089
6/4" X 60CM	EM-090
6/4" X 70CM	EM-091
6/4" X 80CM	EM-092
6/4" X 90CM	EM-093
6/4" X 100CM	EM-094
6/4" X 120CM	EM-095
2" X 6CM	EM-096
2" X 10CM	EM-097
2" X 15CM	EM-098
2" X 18CM	EM-099
2" X 20CM	EM-100
2" X 25CM	EM-101
2" X 30CM	EM-102
2" X 35CM	EM-103
2" X 40CM	EM-104
2" X 45CM	EM-105
2" X 50CM	EM-106
2" X 60CM	EM-107
2" X 70CM	EM-108
2" X 80CM	EM-109
2" X 90CM	EM-110
2" X 100CM	EM-111
2" X 120CM	EM-112

KSZTAŁTKI CHROMOWANE

NYPEL



Rozmiar	Pakowanie	Indeks
3/8"	70/10	DIA-008
1/2"	60/10	DIA-006
3/4"	50/10	DIA-007

NYPEL REDUKCYJNY



Rozmiar	Pakowanie	Indeks
1/2*3/8"	60/10	DIA-009
1/2*3/4"	50/10	DIA-010
1*3/4"	20/10	DIA-053

KOLANO



Rozmiar	Pakowanie	Indeks
3/8"	50/8	DIA-039
1/2"	25/5	DIA-037
3/4"	12/3	DIA-038

REDUKCJA



Rozmiar	Pakowanie	Indeks
1/2*3/8"	100/10	DIA-011
1/2*3/4"	90/10	DIA-012

KOLANO WZ



Rozmiar	Pakowanie	Indeks
3/8"	50/8	DIA-042
1/2"	25/5	DIA-040
3/4"	12/3	DIA-041

PRZEDŁUŻKA REDUKCYJNA



Rozmiar	Pakowanie	Indeks
1/2*3/8"	60/12	DIA-027
3/4*1/2"	50/10	DIA-028

MUFA



Rozmiar	Pakowanie	Indeks
3/8"	60/6	DIA-015
1/2"	40/10	DIA-013
3/4"	20/5	DIA-014

TRÓJNIK



Rozmiar	Pakowanie	Indeks
3/8"	40/5	DIA-031
1/2"	20/2	DIA-029
3/4"	10/2	DIA-030

PRZEDŁUŻKA



Rozmiar	Pakowanie	Indeks
1/2"L-10	70/10	DIA-016
1/2"L-15	60/10	DIA-017
1/2"L-20	50/10	DIA-018
1/2"L-25	40/10	DIA-019
1/2"L-30	30/10	DIA-020
1/2"L-50	20/10	DIA-021
3/4"L-15	20/10	DIA-022
3/4"L-20	36/12	DIA-023
3/4"L-25	30/10	DIA-024
3/4"L-30	24/8	DIA-025
3/4"L-40	18/6	DIA-054
3/4"L-50	18/6	DIA-026

ZAŚLEPKA



Rozmiar	Pakowanie	Indeks
1/2"	100/10	DIA-032
3/4"	100/10	DIA-033

KOREK



Rozmiar	Pakowanie	Indeks
3/8"	100/10	DIA-036
1/2"	100/10	DIA-034
3/4"	100/10	DIA-035



MUFA



Rozmiar	Pakowanie	CUK	VI
12 MM	10	CUK-001	-
15 MM	10	CUK-002	VI-047
18 MM	10	CUK-003	VI-048
22 MM	10	CUK-004	VI-049
28 MM	10	CUK-005	VI-050
35 MM	10	CUK-006	-
42 MM	1	CUK-007	-

MUFA REDUKCYJNA



Rozmiar	Pakowanie	CUK	VI
18X15 MM	10	CUK-020	VI-051
22X15 MM	10	CUK-021	VI-052
22X18 MM	10	CUK-022	VI-053
28X15 MM	10	CUK-023	VI-054
28X18 MM	10	CUK-024	VI-055
28X22 MM	10	CUK-025	VI-056
35X18 MM	10	CUK-026	-
35X22 MM	10	CUK-027	-
35X28 MM	10	CUK-028	-

NYPEL REDUKCYJNY



Rozmiar	Pakowanie	CUK	VI
12X10 MM	10	CUK-040	-
15X8 MM	10	CUK-041	-
15X10 MM	10	CUK-042	-
15X12 MM	10	CUK-043	-
18X15 MM	10	CUK-044	VI-057
22X15 MM	10	CUK-045	VI-058
22X18 MM	10	CUK-046	VI-059
28X15 MM	10	CUK-047	VI-060
28X18 MM	10	CUK-048	VI-061
28X22 MM	10	CUK-049	VI-062
35X15 MM	10	CUK-050	-
35X18 MM	10	CUK-051	-
35X22 MM	10	CUK-052	-
35X28 MM	10	CUK-053	-

KOLANO 2K



Rozmiar	Pakowanie	CUK	VI
8 MM	10	CUK-060	-
10 MM	10	CUK-061	-
12 MM	10	CUK-062	-
15 MM	10	CUK-063	VI-023
18 MM	10	CUK-064	VI-024
22 MM	10	CUK-065	VI-025
28 MM	1	CUK-066	VI-026
35 MM	1	CUK-067	-
42 MM	1	CUK-068	-

KOLANO 1K



Rozmiar	Pakowanie	CUK	VI
8 MM	10	CUK-075	-
10 MM	10	CUK-076	-
12 MM	10	CUK-077	-
15 MM	10	CUK-078	VI-029
18 MM	10	CUK-079	VI-030
22 MM	10	CUK-080	VI-031
28 MM	10	CUK-081	VI-032
35 MM	1	CUK-082	-
42 MM	1	CUK-083	-

ŁUK 2K



Rozmiar	Pakowanie	CUK	VI
10 MM	10	CUK-095	-
15 MM	10	CUK-096	VI-005
18 MM	10	CUK-097	VI-006
22 MM	10	CUK-098	VI-007
28 MM	10	CUK-099	VI-008
35 MM	1	CUK-100	-
42 MM	1	CUK-101	-

ŁUK 1K



Rozmiar	Pakowanie	CUK	VI
15 MM	10	CUK-110	VI-001
18 MM	10	CUK-111	VI-002
22 MM	10	CUK-112	VI-003
28 MM	10	CUK-113	VI-004
35 MM	1	CUK-114	-
42 MM	10	CUK-115	-

ŁUK 45ST. 2K



Rozmiar	Pakowanie	CUK	VI
12 MM	10	CUK-125	-
15 MM	10	CUK-126	VI-013
18 MM	10	CUK-127	VI-014
22 MM	10	CUK-128	VI-015
28 MM	10	CUK-129	VI-016
35 MM	1	CUK-130	-
42 MM	1	CUK-131	-

ŁUK 45ST. 1K



Rozmiar	Pakowanie	CUK	VI
15 MM	10	CUK-140	VI-009
18 MM	10	CUK-141	VI-010
22 MM	10	CUK-142	VI-011
28 MM	10	CUK-143	VI-012
35 MM	1	CUK-144	-
42 MM	1	CUK-145	-

TRÓJNIK



Rozmiar	Pakowanie	CUK	VI
8 MM	10	CUK-155	-
10 MM	10	CUK-156	-
12 MM	10	CUK-157	-
15 MM	10	CUK-158	VI-034
18 MM	10	CUK-159	VI-035
22 MM	10	CUK-160	VI-037
28 MM	10	CUK-161	VI-040
35 MM	1	CUK-162	-
42 MM	1	CUK-163	-

TRÓJNIK REDUKCYJNY



Rozmiar	Pakowanie	CUK	VI
15X18X15 MM	10	CUK-170	-
18X15X15 MM	10	CUK-171	-
18X15X18 MM	10	CUK-172	VI-036
22X15X22 MM	10	CUK-173	VI-038
22X18X18 MM	10	CUK-174	VI-039
22X18X22 MM	10	CUK-175	-
28X15X28 MM	10	CUK-176	VI-080
28X18X28 MM	10	CUK-177	VI-041
28X22X28 MM	10	CUK-178	VI-042
35X15X35 MM	1	CUK-179	-
35X18X35 MM	1	CUK-180	-
35X22X35 MM	1	CUK-181	-
35X28X35 MM	1	CUK-182	-
42X35X42 MM	1	CUK-183	-

ZAŚLEPKA



Rozmiar	Pakowanie	CUK	VI
8 MM	10	CUK-220	-
10 MM	10	CUK-221	-
12 MM	10	CUK-222	-
15 MM	10	CUK-223	VI-076
18 MM	10	CUK-224	VI-077
22 MM	10	CUK-225	VI-078
28 MM	10	CUK-226	VI-079
35 MM	10	CUK-227	-

OBEJŚCIE 1K



Rozmiar	Pakowanie	CUK	VI
15 MM	5	CUK-200	VI-020
18 MM	5	CUK-201	VI-021
22 MM	5	CUK-202	VI-022
15 MM	5	CUK-210	-
18 MM	5	CUK-211	-
22 MM	5	CUK-212	-

KOLANO GWINTOWANE GZ



Rozmiar	Pakowanie	CUK	VI
15MMX1/2"	10	CUK-350	VI-033
18MMX1/2"	10	CUK-351	VI-087
18MMX3/4"	10	CUK-352	-
22MMX3/4"	10	CUK-353	VI-086
22MMX1"	10	CUK-354	-
28MMX1"	10	CUK-355	-

MUFA GWINTOWANA



Rozmiar	Pakowanie	CUK	VI
15MMX3/8"	10	CUK-300	VI-085
15MMX1/2"	10	CUK-301	VI-069
15MMX3/4"	10	CUK-302	-
18MMX1/2"	10	CUK-303	VI-070
18MMX3/4"	10	CUK-304	VI-088
22MMX1/2"	10	CUK-305	VI-071
22MMX3/4"	10	CUK-306	VI-072
22MMX1"	10	CUK-307	VI-073
28MMX3/4"	10	CUK-308	VI-074
28MMX1"	10	CUK-309	VI-075
35MMX1"	1	CUK-310	-
35MMX1 1/4"	1	CUK-311	-

KOLANO GWINTOWANE GW



Rozmiar	Pakowanie	CUK	VI
15MMX1/2"	10	CUK-360	VI-027
18MMX1/2"	10	CUK-361	VI-028
22MMX1/2"	10	CUK-362	-
22MMX3/4"	10	CUK-363	-

NYPEL GWINTOWANY



Rozmiar	Pakowanie	CUK	VI
12MMX1/2"	10	CUK-325	-
15MMX3/8"	10	CUK-326	-
15MMX1/2"	10	CUK-327	VI-063
15MMX3/4"	10	CUK-328	VI-090
18MMX1/2"	10	CUK-329	VI-064
18MMX3/4"	10	CUK-330	VI-089
22MMX1/2"	10	CUK-331	VI-065
22MMX3/4"	10	CUK-332	VI-066
22MMX1"	10	CUK-333	VI-081
28MMX3/4"	10	CUK-334	VI-067
28MMX1"	10	CUK-335	VI-068
28MMX1 1/4"	10	CUK-336	-
35MMX1"	1	CUK-337	-
35MMX1 1/4"	1	CUK-338	-
42MMX1 1/4"	1	CUK-339	-

KOLANO GWINTOWANE Z UCHWYTEM



Rozmiar	Pakowanie	CUK	VI
15MMX1/2"	10	CUK-370	VI-082
18MMX1/2"	10	CUK-371	VI-083
22MMX3/4"	10	CUK-372	-

TRÓJNIK GWINTOWANY



Rozmiar	Pakowanie	CUK	VI
15X1/2"X15 MM	10	CUK-380	VI-043
18X1/2"X18 MM	10	CUK-381	VI-044
22X1/2"X22 MM	10	-	VI-045
28X1/2"X28 MM	10	-	VI-046



ZESTAW ZAWORÓW GRZEJNIKOWYCH - KĄTOWY

Z ADAPTERAMI



Typ	Rozmiar	Indeks
200KC CHROM PEX	1/2"	VR-007
200KC CHROM MIEDŹ	1/2"	VR-008
200KB BIAŁY PEX	1/2"	VR-009
200KB BIAŁY MIEDŹ	1/2"	VR-010

ZESTAW ZAWORÓW GRZEJNIKOWYCH - OSIOWY



Typ	Rozmiar	Indeks
230KC CHROM MIEDŹ	1/2"	VR-013
230KC CHROM PEX	1/2"	VR-014
230KB BIAŁY PEX	1/2"	VR-027
230KB BIAŁY MIEDŹ	1/2"	VR-028

ZAWÓR GRZEJNIKOWY DUO

TERMOSTATYCZNY Z ADAPTERAMI ORAZ GŁOWICĄ



Typ	Rozmiar	Indeks
D50 LEWY CHROM PEX KPL	1/2"	VR-031
D50 PRAWY CHROM PEX KPL	1/2"	VR-032
D50 LEWY CHROM MIEDŹ KPL	1/2"	VR-033
D50 PRAWY CHROM MIEDŹ KPL	1/2"	VR-034
D50 LEWY BIAŁY PEX KPL	1/2"	VR-035
D50 PRAWY BIAŁY PEX KPL	1/2"	VR-036
D50 LEWY BIAŁY MIEDŹ KPL	1/2"	VR-037
D50 PRAWY BIAŁY MIEDŹ KPL	1/2"	VR-038
D50 PRAWY CZARNY PEX KPL	1/2"	VR-050
D50 LEWY CZARNY PEX KPL	1/2"	VR-052
D50 LEWY CZARNY MIEDŹ KPL	1/2"	VR-056

ZAWORY BEZPIECZEŃSTWA

ZAWÓR ZWROTNY Z MOSIĘŻNYM GRZYBKIM



Rozmiar	Pakowanie	Kod prod.	Indeks
1/2"	128/32	V09001	VE-027
3/4"	80/20	V09002	VE-028
1"	60/15	V09003	VE-029
1 1/4"	32/8	V09004	VE-030

ZAWÓR ANTYSKAŻENIOWY



Rozmiar	Indeks
1/2"	TI-001
3/4"	TI-002
1"	TI-003
1 1/4"	TI-004
1 1/2"	TI-005
2"	TI-006

ZAWÓR RÓŻNICOWY



Rozmiar	Indeks
25	PP-005
32	PP-006
40	PP-007
50	PP-008

ZESTAW ZAWORÓW GRZEJNIKOWYCH KĄTOWY

TERMOSTATYCZNY Z ADAPTERAMI ORAZ GŁOWICĄ



Typ	Rozmiar	Indeks
100KC CHROM PEX	1/2"	VR-018
100KC CHROM MIEDŹ	1/2"	VR-020

ZESTAW ZAWORÓW GRZEJNIKOWYCH OSIOWY

Z ADAPTERAMI ORAZ GŁOWICĄ



Typ	Rozmiar	Indeks
CHROM PEX LEWY	1/2"	VR-021
CHROM PEX PRAWY	1/2"	VR-022
CHROM MIEDŹ LEWY	1/2"	VR-023
CHROM MIEDŹ PRAWY	1/2"	VR-024
BIAŁY PEX LEWY	1/2"	VR-043
BIAŁY PEX PRAWY	1/2"	VR-042
BIAŁY MIEDŹ LEWY	1/2"	VR-045
BIAŁY MIEDŹ PRAWY	1/2"	VR-044
CZARNY PEX LEWY	1/2"	VR-047
CZARNY PEX PRAWY	1/2"	VR-046
CZARNY MIEDŹ LEWY	1/2"	VR-049
CZARNY MIEDŹ PRAWY	1/2"	VR-048

ADAPTER DO MIEDZI



Typ	Rozmiar	Indeks
do rury miedzianej	1/2"x 15 mm	VR-006

ADAPTER DO PEX



Typ	Rozmiar	Indeks
do rury PEX	1/2" X 16X2.0MM	VR-030

ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA



Ciśnienie	Rozmiar	Indeks
1.5 bar	1/2"	FL-034
2 bar	1/2"	FL-028
2.5 bar	1/2"	FL-029
3 bar	1/2"	FL-025
6 bar	1/2"	FL-026
8 bar	1/2"	FL-035
1.5 bar	3/4"	FL-030
2 bar	3/4"	FL-037
2.5 bar	3/4"	FL-031
3 bar	3/4"	FL-032
6 bar	3/4"	FL-033

PRZEWODY GAZOWE

ZESTAW DO KOTŁÓW 2 FUNKCYJNYCH



Rozmiar	Indeks
Zestaw montażowy składa się z 5 gietko elastycznych, rozciągliwych węży: 1x przyłącze gazu (3/4") i 4x przyłącza wodne (dwa o średnicy 1/2" i dwa o średnicy 3/4"). Zestaw wyposażony jest w odpowiednie uszczelki do wody i gazu.	FL-056

PRZEWÓD GAZOWY GW/GZ



Rozmiar	Indeks
1/2" L 130-220	FL-045
1/2" L 220-420	FL-046
3/4" L 130-220	FL-047
3/4" L 220-420	FL-048
3/4" L 300-600	FL-049
3/4" L 500-1000	FL-050

PRZEWÓD GAZOWY



Rozmiar	Indeks
1/2" L 500	FL-016
1/2" L 750	FL-017
1/2" L 1000	FL-018
1/2" L 1250	FL-019
1/2" L 1500	FL-020
1/2" L 2000	FL-021

ODPOWIERZNIK AUTOMATYCZNY KĄTOWY

Automatyczny, kątowy zawór odpowietrzający do grzejników z o-ringiem



Rozmiar	Indeks
1/2"	VR-012

ODPOWIERZNIK AUTOMATYCZNY

Z ZAWOREM STOPOWYM



Rozmiar	Indeks
1/2" brass	PR-016
1/2" chrom	PR-017

ODPOWIERZNIK AUTOMATYCZNY



Typ	Rozmiar	Indeks
Lewy	1"	HYD-114
Prawy	1"	HYD-115

FILTRACJA I UZDATNIANIE WODY

ZMIĘKČZACZ CS RUBY ECO



Urządzenia zaprojektowane tak, aby koszty zakupu były jak najmniejsze. Przeznaczone do usuwania twardości wody w domach jednorodzinnych, restauracjach, myjniach samochodowych, kotłowniach itp.

Pojemność	Indeks
10 litrów	GF-018
20 litrów	GF-019
25 litrów	GF-020

ZMIĘKČZACZ CS HELIX



W pełni automatyczne i bezobsługowe urządzenie perfekcyjnie zmiękcza wodę niezbędną do codziennego użytku. Zastosowanie nowoczesnych technologii wraz z szeregiem zabezpieczeń antyzalazaniowych gwarantuje bezawaryjną pracę zmiękczacza na wiele lat.

Pojemność	Indeks
20 litrów	GF-071
25 litrów	GF-057

GENERATOR HELIX PRO



Helix PRO jest mikroprocesorowym urządzeniem elektronicznym, które generuje zmienne pola elektromagnetyczne. Urządzenie zwalcza kamień, oczyszcza system rurociągów gwarantując wysoki przepływ wody w rurociągach i urządzeniach. Woda nie traci ważnych minerałów

Indeks
GF-069

SYSTEM ODWRÓCONEJ OSMOZY



Dodatek	Rozmiar	Indeks
-	przyt. 1/2" 3/8" lub 1"	GF-016
mineralizator	przyt. 1/2" 3/8" lub 1"	GF-017

FILTR TRÓJSTOPNIOWY



Indeks
GF-015

FILTR DWUSTOPNIOWY



Indeks
GF-014

FILTR Z MAGNETYZEREM

Pintosi, Max ciśnienie 5bar, Max temp 90°C



Rozmiar	Kod prod.	Indeks
3/4"	9085	VR-001

ZESTAW FILTRACYJNY



Parametry	Indeks
1/2"	GF-024
3/4"	GF-025
1"	GF-026

KORPUS 10" PRZECZYSTY



Rozmiar	Indeks
1/2"	GF-021
3/4"	GF-022
1"	GF-023

WKŁAD FILTRA PRYSZNICOWEGO



Indeks
GF-013

FILTR PRYSZNICOWY



Kod prod.	Indeks
KPB-03	GF-012

FILTR PRAŁKOWY

ZE ZŁOŻEM WYMIENNYM



Kod prod.	Indeks
KP-P	GF-011

WKŁAD PIAŃKOWY



Parametry	Indeks
1 Mikron - 9 7/8" X 2 1/2"	GF-001
5 Mikronów - 9 7/8" X 2 1/2"	GF-002
10 Mikronów - 9 7/8" X 2 1/2"	GF-027
20 Mikronów - 9 7/8" X 2 1/2"	GF-003

WKŁAD WĘGLOWY



Parametry	Indeks
9 7/8" X 2 1/2"	GF-006

WKŁAD SZNURKOWY



Parametry	Indeks
5 Mikronów - 9 7/8" X 2 1/2"	GF-004
10 Mikronów - 9 7/8" X 2 1/2"	GF-028
20 Mikronów - 9 7/8" X 2 1/2"	GF-005

WKŁAD LINIOWY



Parametry	Indeks
WĘGLOWY	GF-008
MINERALIZATOR	GF-009

WKŁAD UZDATNIAJĄCY ZMIĘKČZAJĄCY



Parametry	Indeks
9 7/8" X 2 1/2"	GF-007

MEMBRANA OSMOTYCZNA 75 GPD



Parametry	Indeks
M75-GF	GF-010



ZESTAW USZCZELNIAJĄCY PAKUŁY+PASTA



Opis	Indeks
Pasta GB-1 i pakuły lniane do uszczelniania metalowych połączeń gwintowych. Zestaw zawiera: Tubka 70 ml pasty GB-1 i warkocz pakuł lnianych.	BI-011

PASTA DO GWINTÓW



Opis	Wymiary	Indeks
Pasta uszczelniająca na bazie spoiw organicznych z wypełniaczami, do uszczelniania metalowych połączeń gwintowych w instalacjach: gazowych, wody zimnej i ciepłej, centralnego ogrzewania, sprężone, powietrza.	65 g	BI-042
	100 g	BI-016
	150 g	BI-063
	200 g	BI-003
	250 g	BI-040
	360 g	BI-044
	400 g	BI-004

EMALIA ZAPRAWOWA



Opis	Wymiary	Indeks
Emalia zaprawowa w kolorze białym do likwidacji odprysków i rys na powierzchniach emaliowanych (umywalki, wanny, zlewozmywaki, lodówki, kuchnie itp.).	20 g	BI-002

SZCZOTKI DO MIEDZI



Opis	Wymiary	Indeks
Szczoteczki do czyszczenia rur i kształtek miedzianych i mosiężnych. Bardzo trwałe dzięki zastosowaniu najwyższej jakości materiałów.	fi. 15	BI-007
	fi. 18	BI-008
	fi. 22	BI-009
	fi. 28	BI-010

CZYŚCIK DO MIEDZI



Opis	Wymiary	Indeks
Włókna z fibry do czyszczenia rur i kształtek z miedzianych i mosiężnych.	5cm x 15cm 10 szt.	BI-001

WYKRYWACZ NIESZCZELNOŚCI



Opis	Wymiary	Indeks
Preparat do wykrywania nieszczelności instalacji gazowych (gaz ziemny, propan, butan, itp.), tlenowych, wodorowych i sprężonego powietrza.	300 ml	BI-023

SILIKON



Opis	Wymiary	Indeks
100 % silikon sanitarny na bazie kwasu octowego. Zawiera silnie działający środek grzybobójczy. Nie zawiera wypełniaczy i rozpuszczalników.	300 ml (biały)	BI-027
	300 ml	BI-028

SZNUR DO PIECA



Opis	Wymiary	Indeks
Czarny sznur z włókna szklanego bez dodatków azbestu. Stosowany do uszczelniania drzwiczek w piecach, kotłach i kominkach. Do montażu zalecany klej ogniotrwały.	8mm 2,5 mb	BI-030
	8mm 5 mb	BI-032

PAKUŁA W DOZOWNIKU



Opis	Wymiary	Indeks
Szpula w dozowniku	80 g	BI-014

PAKUŁA LNIANA



Opis	Wymiary	Indeks
Pakuła motek	100 g	BI-048

TAŚMA TEFLONOWA DO GAZU



Parametry	Pakowanie	Indeks
19 x 0,2 x 10 m	800/200	BI-019
12 X 0,1 X 12 m	800/200	BI-020

PIANKA MONTAŻOWA WĘŻYKOWA



Opis	Wymiary	Indeks
Całoroczna pianka poliuretanowa do montażu ościeżnic okien i drzwi, wypełniania szczelin, uszczelniania elementów budowlanych, uzupełniania izolacji termicznej, izolowania płaszczyzn i rur.	wężyk 750 ml	BI-024
	pistolet niskopiętny 750 ml	BI-047
	pistolet 750 ml	BI-029

SPOIWO SZPULA



Opis	Wymiary	Indeks
Spoiwo cynowe z 3 % dodatkiem miedzi do lutowania miękkiego instalacji miedzianych. Nie zawiera ołowiu. Zakres temperatur topnienia od +230 C do +250 C.	2,5 mm 100 g	BI-049
	3 mm 100 g	BI-050
	2,5 mm 250 g	BI-005
	3 mm 250 g	BI-006

PASTA TRAWIĄCA



Opis	Wymiary	Indeks
Pasta trawiąca bez cyny, stosowana przy lutowaniu miękkim kształtek i rur miedzianych w instalacjach ciepłej i zimnej wody oraz instalacjach centralnego ogrzewania.	75 g	BI-014
	140 g	BI-013

PASTA TRAWIĄCA Z CYNĄ



Opis	Wymiary	Indeks
Pasta trawiąca z cyną, stosowana przy lutowaniu miękkim kształtek i rur miedzianych w instalacjach ciepłej i zimnej wody oraz instalacjach centralnego ogrzewania.	250 g	BI-012

NIĆ DO GWINTÓW



Opis	Wymiary	Indeks
Nić w postaci przędzy wielowłókienkowej powlekanej obojętną pastą na bazie oleju do uszczelniania połączeń gwintowych metalowych i z tworzyw sztucznych w instalacjach.	50 m	BI-021
	150 m	BI-022

PASTA POŚLIZGOWA



Opis	Wymiary	Indeks
Pasta ułatwiająca poślizg przy montażu rur i kształtek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych łączonych za pomocą uszczeltek.	150 g	BI-046
	250 g	BI-025
	500 g	BI-065

KLEJ OGNIOTRWAŁY



Opis	Wymiary	Indeks
Klej ogniotrwały do mocowania sznurów z włókna szklanego do elementów metalowych, mocowania powłok izolacyjnych, przewodów osłonowych i spalinowych, itp. Czas schnięcia 4 godziny w temperaturze +100 C lub 48 godzin w temperaturze +20 C. Wytrzymałość do +1250 C.	310 ml	BI-031

WYCISKACZ ALUMINIOWY



Opis	Indeks
Wyciskacz aluminiowy uniwersalny	BI-015

PISTOLET DO PIANY



Opis	Indeks
Pistolet z tworzywa z blokadą	BI-017

OBCINAK DO RURY



Opis	Indeks
Obcinak do rury miedzianej AT 3-30	BI-061

WODOMIERZ REGENEROWANY 1,5



Typ	Rozmiar	Indeks
z. w.	1/2"	WO-009
c. w.	1/2"	WO-010

WODOMIERZ REGENEROWANY 1,0



Typ	Rozmiar	Indeks
z. w.	1/2"	WO-013
c. w.	1/2"	WO-014

WODOMIERZ REGENEROWANY



Typ	Rozmiar	Indeks
z. w.	3/4"	WO-011
z. w.	1"	WO-012
z. w.	1 1/4"	WO-015
z. w.	1 1/2"	WO-026

WENTYLATORY

WENTYLATOR NADMUCHOWY NWS 75

BEZ PRZYSŁONY



Zasilanie	230 Volt [V]
Wydajność	205m³/h
Moc pobierania	80W
Sprężenie	240Pa
Indeks	FLD-001

WENTYLATOR NADMUCHOWY NWS 79P

PRZYSŁONA, WĄSKI KOŁNIERZ



Zasilanie	230 Volt [V]
Wydajność	205m³/h
Moc pobierania	80W
Sprężenie	240Pa
Indeks	FLD-004

WENTYLATOR NADMUCHOWY NWS 75P


Z PRZYSŁONĄ



Zasilanie	230 Volt [V]
Wydajność	205m³/h
Moc pobierania	80W
Sprężenie	240Pa
Indeks	FLD-002

WENTYLATOR NADMUCHOWY NWS 100

BEZ PRZYSŁONY



Napięcie znamionowe	230 Volt [V]
Częstotliwość znamionowa	50Hz
Moc pobierania	80W
Obroty	2200 obr/min.
Max. Wydajność	240 m³/h
Indeks	FLD-005

WENTYLATOR NADMUCHOWY NWS 79

BEZ PRZYSŁONY, WĄSKI KOŁNIERZ



Zasilanie	230 Volt [V]
Wydajność	205m³/h
Moc pobierania	80W
Sprężenie	240 Pa
Indeks	FLD-003

WENTYLATOR NADMUCHOWY NWS 100P

PRZYSŁONA



Napięcie znamionowe	230 Volt [V]
Częstotliwość znamionowa	50Hz
Moc pobierania	80W
Obroty	2200 obr/min.
Max. Wydajność	240 m³/h
Indeks	FLD-006

TERMOMETRY I MANOMETRY

TERMOMETR



Rozmiar	Indeks
1/2"	HU-030
3/4"	HU-034

TERMOMANOMETR 4 BAR



Parametry	Indeks
4BAR	PR-003
4BAR	PR-004

TERMOMETR BIMETALICZNY



Rozmiar	Indeks
63 mm	PR-005

MANOMETR 63G 1/4



Parametry	Indeks
6 bar	PR-021
10 bar	PR-022

MANOMETR 63G 1/4



Parametry	Indeks
4 bar	PR-006
6 bar	PR-007
10 bar	PR-008

ZAWÓR NAPEŁNIAJĄCY Z MANOMETREM



Zestaw	Indeks
W wyposażeniu: zawór stopowy, zawór zwrotny, filtr	VR-011

KORKI GRZEJNIKOWE

ZESTAW KORKÓW GRZEJNIKOWYCH



Rozmiar	Indeks
Komplet korków grzejnikowych 1" x 1/2" z akcesoriami	FLG-100

KOREK GRZEJNIKOWY



Rozmiar	Indeks
5/4" x 1/2" Lewy	HYD-129
5/4" x 1/2" Prawy	HYD-132

KOREK GRZEJNIKOWY



Rozmiar	Indeks
5/4" Pełny Lewy	HYD-130
5/4" Pełny Prawy	HYD-131

GRUPA POMPOWA ZTME

Do utrzymania stałej i żądanej temperatury został zastosowany zawór termostatyczny mieszający firmy „ESBE”. W zależności od powierzchni ogrzewanej dostępne są 2 rodzaje zaworów: KV 1,6 od 120 m², 3,2 do 250 m² ogrzewania podłogowego w zakresie temperaturowym: 20-43°C.



Wersja	Indeks
GRUPA POMPOWA ZTME1620-Y ZTM ESBE KV 1,6 20-43 Yonos	RZT-001
GRUPA POMPOWA ZTME 3220-Y ZTM ESBE KV 3,4 20-43 Yonos	RZT-003

H-BOX2

Układy przyłączeniowe do kotła typu H-BOX przewidziane są do współpracy z kotłami gazowymi. Zestaw ten zamontowany jest w eleganckiej białej szafce.



Wersja	Indeks
H-BOX2 BOXSR3DRU-Y	RZT-022

GRUPA POMPOWA ZTM2M

Do utrzymania stałej i żądanej temperatury został zastosowany zawór termostatyczny mieszający firmy „TACONOVA” o KV 1,9 do ok. 150 m². Dostępna wersja z zaworem: KV 1,9 od 150 m² ogrzewania podłogowego w zakresie temperaturowym: 20-43°C.



Wersja	Indeks
GRUPA POMPOWA ZTM2M 1920-Y ZTM2M KV1.9 20-40 Yonos	RZT-005

H-BOX3

Układy przyłączeniowe do kotła typu H-BOX przewidziane są do współpracy z kotłami gazowymi. Zestaw ten zamontowany jest w eleganckiej białej szafce.



Wersja	Indeks
H-BOX3 BOXSR3R-3DRU-Y	RZT-025

PRZYŁĄCZE POMPOWE KOTŁA



Przed pompą zastosowany jest filtr skośny w celu zatrzymania zanieczyszczeń. Dodatkowo w układ wmontowany został zawór czterodrożny, co sprawia, że już zostało wykonane zabezpieczenie kotła przed zimnym powrotem, i możemy sterować temperaturą czynnika grzewczego ogrzewającego układ.

Indeks
RZT-010

PRZYŁĄCZE POMPOWE PIONOWE



Rozmiar	Indeks
dn 25	PP-001
dn 32	PP-002
dn 40	PP-003
dn 50	PP-004

PRZYŁĄCZE POMPOWE POZIOME



Rozmiar	Indeks
dn 25	PP-018
dn32	PP-019
dn 40	PP-020
dn 50	PP-021

AKCESORIA DO ROZDZIELACZY



KOREK MOSIĘŻNY

Rozmiar	Indeks
1" z o-ringiem	HU-031



NYPEL MOSIĘŻNY

Rozmiar	Indeks
1/2" x 3/4" z o-ringiem	HU-015

POMPY C.O. / C.W.U.

POMPA OBIEGOWA C.O.



POMPA MANUALNA

Typ pompy	Indeks
25/80 OHI	DIA-070

W zestawie z pompą znajduje się: komplet półtrubunków do pomp.

POMPA OBIEGOWA C.O.



POMPA MANUALNA

Typ pompy	Indeks
32/80 OHI	DIA-066

W zestawie z pompą znajduje się: komplet półtrubunków do pomp.

POMPA CYRKULACYJNA C.W.U.



POMPA AUTO

Typ pompy	Indeks
CPI 15-15	DIA-065

POMPA CYRKULACYJNA C.W.U.



POMPA AUTO

Typ pompy	Indeks
E-IBO 15-14	DIA-106

ZLEW BTL 620 LEN



Parametry	Indeks
Wymiary zewnętrzne: 790 X 440 mm Rozmiar komory: 340 X 365 X 140 mm	FR-009

ZLEW ETX 610 GŁADKI



Parametry	Indeks
Wymiary zewnętrzne: 320 x 435 mm Rozmiar komory: 240x340x155 mm	FR-006

ZLEW PXL 651-78 LEN



Parametry	Indeks
Wymiary zewnętrzne: 780 X 490 mm Rozmiar komory: 350 X 410 X 175 mm 172 X 310 X 175 mm	FR-004

ZLEW SKL 651-E LEN



Parametry	Indeks
Wymiary zewnętrzne: 960 X 500 mm Rozmiar komory: 400 X 381 X 80 mm	FR-007

ZLEW SXL / SXN 720



Parametry	Indeks
Wymiary zewnętrzne: 800 X 500 mm Rozmiar komory: 340 X 370 X 130 mm	LEN
	ZL-041
	GŁADKI ZL-033

ZLEW DSL / DSN 721



Parametry	Indeks
Wymiary zewnętrzne: 1200 X 600 mm Rozmiar komory: 340 X 370 X 150 mm	LEN
	ZL-1840
	GŁADKI ZL-105

SYFONY

SYFON NATYNKOWY



	Indeks
przelotowy z zaworem zwrotnym, chrom	DIA-047
przelotowy z zaworem zwrotnym, biały	DIA-048

SYFON PODTYNKOWY



Opis	Indeks
Odptyw podtynkowy do pralki z rozetą chrom	DIA-049

SYFON DWUKOMOROWY ZLEWOZMYWAKOWY



Typ	Pakowanie	Indeks
Sitko metalowe z przyłączem	50	GP-007
Sitko metalowe	50	GP-008
Sitko tworzywo	25	GP-009
Sitko tworzywo z przyłączem	25	GP-010

SYFON JEDNOKOMOROWY ZLEWOZMYWAKOWY



Typ	Wymiar	Pakowanie	Indeks
Sitko z tworzywa	f. 50	30	GP-015
Sitko z metalu	f. 50	30	GP-016

SYFON UMYWALKOWY



Typ	Pakowanie	Indeks
Sitko metalowe z przyłączem	50	GP-011
Sitko metalowe	50	GP-012
Sitko tworzywo	32	GP-017
Sitko tworzywo z przyłączem	32	GP-018

PÓŁSYFON UMYWALKOWY



Wymiar	Pakowanie	Indeks
f. 32	50	GP-014

SYFON PISUAROWY



Wymiar	Pakowanie	Indeks
f. 50	50	GP-013

STELAŻ DO WC PREMIUM



wysokość regulowana	1120 – 1290 mm
szerokość	500 mm
głębokość regulowana	155 – 235 mm
masa	13,5 kg
rozstaw szpilek	18 / 23 cm
ultraciche zawory	tak
podkładka wygłuszająca	tak
mosiężny zawór odcinający	tak
typ zbiornika	monolit
Indeks	KKP-160

STELAŻ DO WC ECONOMY



wysokość regulowana	1120 – 1290 mm
szerokość	400 mm
głębokość regulowana	155 – 235 mm
masa	11,8 kg
rozstaw szpilek	18 / 23 cm
ultraciche zawory	tak
podkładka wygłuszająca	nie
mosiężny zawór odcinający	tak
typ zbiornika	dwuczęściowy
Indeks	KKP-001

STELAŻ DO WC LOW



wysokość regulowana	890 – 1060 mm
szerokość	510 mm
głębokość regulowana	155 – 235 mm
masa	11,5 kg
rozstaw szpilek	18 / 23 cm
ultraciche zawory	tak
podkładka wygłuszająca	nie
mosiężny zawór odcinający	tak
typ zbiornika	monolit
Indeks	KKP-161

STELAŻ DO UMYWALKI



wysokość regulowana	1120 – 1290 mm
szerokość	410 mm
głębokość regulowana	155 – 235 mm
masa	9,7 kg
łatwa instalacja	tak
Indeks	KKP-005

STELAŻ DO BIDETU




wysokość regulowana	1120 – 1290 mm
szerokość	500 mm
głębokość regulowana	155 – 235 mm
masa	11,5 kg
łatwa instalacja	tak
Indeks	KKP-004

PŁYTKI PRZYCISKÓW SERIA M08

Rozmiar: 150 x 220 x 13 mm



Kolor	Indeks
Biały	KKP-050



Kolor	Indeks
Satyna	KKP-051




Kolor	Indeks
Chrom	KKP-052



Kolor	Indeks
Czarny	KKP-053

PŁYTKI PRZYCISKÓW SERIA VIRTUM

Rozmiar: 175 x 245 x 4 mm



Kolor	Indeks
Biały V1	KKP-107



Kolor	Indeks
Czarny V1	KKP-106




Kolor	Indeks
Biały V1	KKP-120



Kolor	Indeks
Czarny V1	KKP-121

PŁYTKI PRZYCISKÓW SERIA M03

Rozmiar: 167,6 x 227 x 18 mm



Kolor	Indeks
Biały	KKP-027



Kolor	Indeks
Satyna	KKP-028




Kolor	Indeks
Chrom	KKP-029

PŁYTKI PRZYCISKÓW SERIA M11

Rozmiar: 150 x 220 x 13 mm



Kolor	Indeks
Biały	KKP-027



Kolor	Indeks
Satyna	KKP-028



Kolor	Indeks
Biały	KKP-027



Kolor	Indeks
Chrom	KKP-029




Kolor	Indeks
Czarny	KKP-053

PŁYTKI PRZYCISKÓW SERIA M06

Rozmiar: 150 x 220 x 13 mm



Kolor	Indeks
Biały	KKP-033



Kolor	Indeks
Satyna	KKP-034



Kolor	Indeks
Chrom	KKP-035

ZAWÓR NAPEŁNIAJĄCY



Opis	Rozmiar	Indeks
Zawór napełniający	1/2" + 3/8"	KKP-150

ZAWÓR NAPEŁNIAJĄCY



Opis	Rozmiar	Indeks
Zawór napełniający	1/2"	SAN-002
Zawór napełniający	3/8"	SAN-001

ZAWÓR SPUSTOWY



Opis	Indeks
Zawór z funkcją STOP	KKP-151

ZAWÓR SPUSTOWY



Opis	Indeks
Zawór DUO MAX 3/L	KKP-152

ZAWÓR SPUSTOWY



Opis	Indeks
Zawór spustowy 3/6 L	IS-013

ZAWÓR SPUSTOWY



Opis	Indeks
Zawór z funkcją START-STOP JANTAR	IS-069

ZAWÓR NAPEŁNIAJĄCY



Opis	Wymiar	Indeks
Zawór napełniający przeznaczony do zbiorników ceramicznych i z tworzywa.	1/2"	IS-009
Zawór napełniający przeznaczony do zbiorników ceramicznych i z tworzywa.	3/8"	IS-010
Dolnego zasilania	1/2"	IS-011

ZAWÓR NAPEŁNIAJĄCY KWADRAT



Opis	Wymiar	Indeks
Mechanizm napełniający boczny z bańką, przeznaczony do instalowania w spłuczках z tworzywa, pasujący do dolnoopłuków i górnoopłuków.	47 x 20 x 5 cm	IS-020

ZAWÓR SPUSTOWY



Opis	Indeks
Zawór spustowy OPTIMA	SAN-003
Mechanizm START-STOP	SAN-012

ZAWÓR SPUSTOWY (DZWON)



Opis	Indeks
Zawór spustowy krótki.	IS-014

ZAWÓR SPUSTOWY START-STOP



Opis	Indeks
Zawór z funkcją START-STOP	IS-012

AUTOMAT SPŁUKUJĄCY

Wykończenie chrom



Wymiary	Indeks
3/4"	HYD-110

PRZYŁĄCZA DO WC

KOLANO WC



Rozmiar	Kąt	Pakowanie	Indeks
fi.45	45°	20	GP-001
fi.75	75°	20	GP-002
fi.90	90°	20	GP-003
fi. 50	90°	20	GP-004

TRAPER WC



Rozmiar	Pakowanie	Indeks
250 mm	20	GP-005
150 mm	20	GP-006

RURA WC ROZCIĄGANA



Opis	Indeks
Złącze elastyczne z tworzywa do WC	DIA-003

ZŁĄCZA MIMOŚRODOWE



Opis	Indeks
Złącze z tworzywa mimośrodowe	DIA-001

ZŁĄCZE PROSTE



Opis	Indeks
Złącze z tworzywa proste	DIA-002



DOLNOPLUK CIĄGADŁO 95 C

	Opis	Wymiar	Indeks
	Spluczka nisko zawieszona, wyposażona w tradycyjny zawór spustowy działający na zasadzie ciągadła uruchamiającego wypływ wody.	44,5 x 34 x 15 cm	IS-001

DOLNOPLUK KŁAWISZ 95 K

	Opis	Wymiar	Indeks
	Spluczka nisko zawieszona, wyposażona w klawisz START-STOP umożliwiający sterowanie wypływem wody. Wszystko to jest dostępne w wysokiej jakości wykonania i szerokiej gamie kolorów.	44,5 x 34 x 15 cm	IS-002

GÓRNOPLUK 95 R

	Opis	Wymiar	Indeks
	Spluczka wysoko zawieszona, wyposażona w tradycyjny zawór spustowy działający na zasadzie ciągadła uruchamiającego wypływ wody.	44,5 x 34 x 15 cm	IS-003

DOLNOPLUK KŁAWISZ MAŁY 99 M

	Opis	Wymiar	Indeks
	Spluczka nisko zawieszona o zwartej budowie z możliwością podłączenia wody z trzech stron. Wyposażona w klawisz START-STOP umożliwiający sterowanie wypływem wody oraz w precyzyjny zawór napełniający.	35,7 x 34 x 14 cm	IS-004

DOLNOPLUK JANTAR START-STOP

	Opis	Wymiar	Indeks
	JANTAR to zbiornik o unikalnym kształcie i niewielkich rozmiarach. Wypróbowane materiały oraz zastosowanie styropianowej wkładki wewnątrz zbiornika zapewnia ciche napełnianie oraz zapobiega zjawisku skraplania się wody na zewnętrznych ściankach zbiornika.	36 x 44,5 x 14,2 cm	IS-005

DOLNOPLUK OPAL LUX

	Opis	Wymiar	Indeks
	Seria Opal to spluczki wykonane z polistyrenu z oszczędną funkcją Start-Stop, dzięki której strumień wody można zatrzymać w dowolnym momencie. W wersji Opal Lux wewnątrz zbiornika umieszczono wkład styropianowy. Wkład ten zapewnia ciche napełnianie zbiornika oraz zapobiega skraplaniu się wody na zewnętrznych ściankach spluczki.	36 x 38,2 x 14 cm	IS-046

DESKI SEDESOWE

DESKA STANDARD

	Opis	Indeks
	Deska sedesowa wolnoopadająca Standardowa to twarda, uniwersalna deska wykonana z duroplastu wyposażona w zawias ze stali nierdzewnej. Dzięki systemowi szybkiego i łatwego demontażu utrzymanie czystości jest łatwiejsze.	IS-045

DESKA BADI TWARDA

	Opis	Indeks
	Deska sedesowa twarda wykonana z polipropylenu. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych śrub o możliwości regulacji aż o 5,6 cm pasuje do większości misek ustępowych na rynku.	IS-006

DESKA BRZÓZKA ŁAMANA

	Opis	Indeks
	Deska sedesowa BRZÓZKA z półką to miękka i lekka deska wykonana z polipropylenu.	IS-007

DESKA STANDARD WOLNOOPADAJĄCA

	Opis	Indeks
	2100	SAN-006
	2200	SAN-007

KOMORA GOSPODARCZA

	Opis	Indeks
	Komora gospodarcza wykonana z tworzywa	SAN-005

DESKA FAMILY ANTYBAKTERYJNA

	Opis	Indeks
	Wolnoopadająca deska sedesowa Family to twarda, antybakteryjna deska duroplastowa. Deska charakteryzuje się niezwykłą twardością oraz odpornością na zarysowania. Posiada wpinane siedzisko dla dzieci. Przydatna m.in. w przedszkolach, szkołach i szpitalach dziecięcych.	IS-048

DESKA OSIKA ŁAMANA

	Opis	Indeks
	Deska sedesowa OSIKA z półką to miękka i lekka deska wykonana z polipropylenu.	IS-008

DESKA WOLNOOPADAJĄCA LENA

	Opis	Indeks
	Deska sedesowa wolnoopadająca	IS-077

KRZESŁO PRYSZNICOWE

	Opis	Indeks
	Białe	SAN-004

KRATKA ŚCIEKOWA Φ110 PROSTA



Opis	Indeks
Biała kratka plastikowa, chromowany ruszt 15 x 15cm, odejście pionowe z odpływem Φ 110mm, regulowana wysokość.	IS-052

KRATKA ŚCIEKOWA Φ110 BOCZNA



Opis	Indeks
Biała kratka plastikowa, chromowany ruszt 15 x 15cm, odejście boczne z odpływem Φ 110mm, regulowana wysokość.	IS-053

KRATKA ŚCIEKOWA Φ110 PROSTA



Opis	Indeks
Biała kratka plastikowa, biały ruszt 15 x 15cm, odejście pionowe z odpływem Φ 110mm, regulowana wysokość.	IS-055

KRATKA ŚCIEKOWA Φ110 BOCZNA



Opis	Indeks
Biała kratka plastikowa, biały ruszt 15 x 15cm, odejście boczne z odpływem Φ 110mm, regulowana wysokość.	IS-054

CZĘŚCI ZAMIENNE - AKCESORIA

GUMKA



Opis	Indeks
Pasuje do zaworów napętniających pionowych z gwintem białym, chromowanym, mosiężnym o średnicy Φ1/2", i Φ 3/8"	IS-021

MEMBRANA



Opis	Indeks
Pasuje do zaworów napętniających pionowych z gwintem białym, chromowanym, mosiężnym o średnicy Φ1/2", i Φ 3/8"	IS-022

MUFA DWUKIELICHOWA



Opis	Indeks
Mufa dwukielichowa Φ50 x Φ 32	IS-056

PRZEŁĄDKA DO UMYWALKI



Grubość	Indeks
5 mm	IS-033

PRZEŁĄDKA DO WC



Zastosowanie, grubość	Indeks
Miski podwieszane i bidety. 5 mm	IS-034

PRZYCIŚK ZAWORU SPUSTOWEGO 3/6L



Opis	Indeks
Przycisk zaworu spustowego 3/6L, materiał ABS	IS-027

KOMPLET USZCZELEK DO DOLNOPEŁUKA



Opis	Indeks
uszczelka stożkowa - 1szt. uszczelka Φ 73 - 1szt. uszczelka gniazda - 1szt. uszczelka Φ 27 - 1szt. membrana - 1 szt. gumka - 1szt.	IS-047

REDUKCJA GUMOWA



Opis	Indeks
Redukcja gumowa 40x25/32 dwu-stopniowa	IS-066
Biała, gumowa Φ 32/25	IS-063
Biała, gumowa Φ 40/25	IS-067
Biała, gumowa Φ 40/32	IS-068
Biała, gumowa Φ 50/25	IS-065
Biała, gumowa Φ 50/32	IS-059
Biała, gumowa Φ 50/40	IS-060
Biała, gumowa Φ 56/32	IS-061
Biała, gumowa Φ 56/40	IS-062

ZAPINKA POKRYWY SPŁUCZKI



Opis	Indeks
Materiał: polipropylen	IS-036

ZAŚLEPKA BOCZNA SPŁUCZKI



Opis	Indeks
Zaślepka pojemnika spłuczki	IS-023

PRZYCIŚK ZAWORU SPUSTOWEGO START-STOP



Opis	Indeks
Przycisk zaworu spustowego Start-Stop, materiał ABS	IS-028

REDUKCJA KOLANKOWA NASTAWNA



Opis	Indeks
Biała, plastikowa, kolanowa, nastawna, średnica Φ 40mm/ Φ 32mm < 90	IS-049
Biała, plastikowa, kolanowa, nastawna, średnica Φ 50mm/ Φ 32mm < 90	IS-050
Biała, plastikowa, kolanowa, nastawna, średnica Φ 50mm/ Φ 40mm < 90	IS-051

USZCZELKA PRZYŁĄCZY KOLAN



Opis	Indeks
	IS-058

ŚRUBY L-105

MOCOWANIE KOMPAKTU KPL



Opis	Indeks
Komplet śrub L-105, mocowanie kompaktu	IS-064

ZESTAW ŚRUB DESKI SEDESOWEJ

OCYNKOWANE



Opis	Indeks
Zestaw śrub deski sedesowej 10cm. Ocynkowane	IS-070

ZESTAW ŚRUB DESKI SEDESOWEJ

NIERDZEWNE



Opis	Indeks
Zestaw śrub deski sedesowej 12cm. Nierdzewne	IS-071

CIĄGADŁO KOMPLET Z GAŁKĄ



Opis	Indeks
Element wyposażenia dolnołuku 95 C z mechanizmem spustowym na ciągadło wykonany w kolorze białym z polipropylenu.	IS-035

KOLANO DOLNOŁUKA KRÓTKIE



Opis	Indeks
Kolano dolnołuka krótkie Φ 43, materiał: polipropylen, Zastosowanie: Dolnołuk.	IS-032

SPINKI DO OTULIN



Pakowanie	Indeks
100 szt.	GP-026

UCHWYT PODWÓJNY

W zestawie ze śrubą i kółkiem



Pakowanie	Indeks
15	GP-019
18	GP-020
22	GP-021
28	GP-022

REDUKCJA

BIAŁA



Opis	Indeks
Biała, plastikowa, średnica Φ 110mm X Φ 50mm.	IS-057

ZESTAW ŚRUB DESKI BADI



Opis	Indeks
Materiał - tworzywo, zastosowanie - deska BADI	IS-015

ZESTAW ŚRUB DESKI BRZÓZKA



Opis	Indeks
Zestaw śrub koloru białego, wykonany z polipropylenu, przeznaczony do montażu desek sedesowych BRZÓZKA, OSIKA, UNIwersalna z POLKĄ.	IS-015

KOMPLET MONTAŻOWY DOLNOŁUKA



Opis	Indeks
Dolnołuk 95C z zaworem spustowym.	IS-024
Komplet montażowy dolnołuka - M-99	IS-026
Dolnołuk 95K z zaworem spustowym	IS-025

KOLANO DOLNOŁUKA DŁUGIE



Opis	Indeks
Kolano dolnołuka długie Φ 43, materiał: polipropylen, Zastosowanie: Dolnołuk.	IS-031

KOMPLET NAPRAWCZY TYP K

CERSANIT



Opis	Indeks
Komplet naprawczy do kompaktu typ K	IS-038

KOMPLET NAPRAWCZY TYP E

JASZENICA, KOŁO, CHINA



Opis	Indeks
Komplet naprawczy do kompaktu typ E	IS-039

KOMPLET NAPRAWCZY TYP U

PRESIDENT, CERSANIT, KOŁO



Opis	Indeks
Komplet naprawczy do kompaktu typ U	IS-037

UCHWYT POJEDYNCZY

W zestawie ze śrubą i kółkiem



Pakowanie	Indeks
15	GP-023
18	GP-024
22	GP-031
28	GP-025

HAK PODŁOGOWY

Podwójny L-77



Typ	Indeks
Podwójny L-77	GP-032
Pojedynczy L-77	GP-038

KLIPS



Typ	Indeks
Klips długi	GP-027
Klips krótki	GP-028

KOREK DO PRÓB CIŚNIENIA 1/2"



Kolor	Indeks
czerwony	GP-029
niebieski	GP-030

KLUCZYK DO ODPOWIETRNIKA



Indeks
EX-234

Dołącz do grona naszych
zadowolonych klientów.

