

STELAŻ DO WC PREMIUM



|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| wysokość regulowana       | 1120 - 1290 mm |
| szerokość                 | 500 mm         |
| głębokość regulowana      | 155 - 235 mm   |
| masa                      | 13,5 kg        |
| roztaw szpilek            | 18 / 23 cm     |
| ultraciche zawory         | tak            |
| podkładka wygłuszająca    | tak            |
| mosiężny zawór odcinający | tak            |
| typ zbiornika             | monolit        |
| Indeks                    | KKP-160        |

STELAŻ DO WC ECONOMY



|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| wysokość regulowana       | 1120 - 1290 mm |
| szerokość                 | 400 mm         |
| głębokość regulowana      | 155 - 235 mm   |
| masa                      | 11,8 kg        |
| roztaw szpilek            | 18 / 23 cm     |
| ultraciche zawory         | tak            |
| podkładka wygłuszająca    | nie            |
| mosiężny zawór odcinający | tak            |
| typ zbiornika             | dwuczęściowy   |
| Indeks                    | KKP-001        |

STELAŻ DO UMYWALKI



|                      |                |
|----------------------|----------------|
| wysokość regulowana  | 1120 - 1290 mm |
| szerokość            | 410 mm         |
| głębokość regulowana | 155 - 235 mm   |
| masa                 | 9,7 kg         |
| łatwa instalacja     | tak            |
| Indeks               | KKP-005        |

STELAŻ DO BIDETU



|                      |                |
|----------------------|----------------|
| wysokość regulowana  | 1120 - 1290 mm |
| szerokość            | 500 mm         |
| głębokość regulowana | 155 - 235 mm   |
| masa                 | 11,5 kg        |
| łatwa instalacja     | tak            |
| Indeks               | KKP-004        |


## ZESTAW PRZYŁĄCZENIOWY WC



| Opis          | Indeks  |
|---------------|---------|
| Standard      | IS-041  |
| Długość 30 cm | KKP-153 |

## PŁYTKI PRZYCISKÓW SERIA M03

Rozmiar: 167,6 x 227 x 18 mm



|       |         |
|-------|---------|
| Kolor | Indeks  |
| Biały | KKP-027 |



|        |         |
|--------|---------|
| Kolor  | Indeks  |
| Satyna | KKP-028 |



|       |         |
|-------|---------|
| Kolor | Indeks  |
| Chrom | KKP-029 |

## PŁYTKI PRZYCISKÓW SERIA M11

Rozmiar: 150 x 220 x 13 mm



|       |         |
|-------|---------|
| Kolor | Indeks  |
| Biały | KKP-068 |



|        |         |
|--------|---------|
| Kolor  | Indeks  |
| Satyna | KKP-069 |




|       |         |
|-------|---------|
| Kolor | Indeks  |
| Biały | KKP-071 |

## PŁYTKI PRZYCISKÓW SERIA M06

Rozmiar: 150 x 220 x 13 mm




|       |         |
|-------|---------|
| Kolor | Indeks  |
| Biały | KKP-033 |



|        |         |
|--------|---------|
| Kolor  | Indeks  |
| Satyna | KKP-034 |



|       |         |
|-------|---------|
| Kolor | Indeks  |
| Chrom | KKP-035 |




|       |         |
|-------|---------|
| Kolor | Indeks  |
| Chrom | KKP-070 |



|        |         |
|--------|---------|
| Kolor  | Indeks  |
| Czarny | KKP-072 |

## PŁYTKI PRZYCISKÓW SERIA M08

Rozmiar: 150 x 220 x 13 mm



|       |         |
|-------|---------|
| Kolor | Indeks  |
| Biały | KKP-050 |



|        |         |
|--------|---------|
| Kolor  | Indeks  |
| Satyna | KKP-051 |



|       |         |
|-------|---------|
| Kolor | Indeks  |
| Chrom | KKP-052 |



|        |         |
|--------|---------|
| Kolor  | Indeks  |
| Czarny | KKP-053 |

## PŁYTKI PRZYCISKÓW SERIA VIRTUM GRANDE

Rozmiar: 175 x 245 x 4 mm



|          |         |
|----------|---------|
| Kolor    | Indeks  |
| Biały V1 | KKP-107 |



|           |         |
|-----------|---------|
| Kolor     | Indeks  |
| Czarny V1 | KKP-106 |



|          |         |
|----------|---------|
| Kolor    | Indeks  |
| Biały V1 | KKP-120 |



|           |         |
|-----------|---------|
| Kolor     | Indeks  |
| Czarny V1 | KKP-121 |

ZAWÓR NAPEŁNIAJĄCY IS



| Opis   | Wymiar | Indeks |
|--|--------|--------|
| Zawór napełniający przeznaczony do zbiorników ceramicznych i z tworzywa. | 1/2"   | IS-009 |
|  | 3/8"   | IS-010 |

ZAWÓR NAPEŁNIAJĄCY KKP



| Opis   | Typ     | Wymiar | Indeks  |
|--|---------|--------|---------|
| Zawór napełniający przeznaczony do zbiorników ceramicznych i z tworzywa. | ZN2/110 | 3/8"   | KKP-148 |
|  | ZN5/POM | 1/2"   | KKP-145 |

ZAWÓR NAPEŁNIAJĄCY IS



| Opis  | Wymiar         | Indeks |
|---|----------------|--------|
| Mechanizm napełniający boczny z bańką, przeznaczony do instalowania w sputkach z tworzywa, pasujący do dolnoptuków i górnoptuków. | 47 x 20 x 5 cm | IS-020 |

ZAWÓR NAPEŁNIAJĄCY DUAL  
JIMTEN



| Rozmiar | Indeks |
|---------|--------|
| 3/8"    | JM-063 |
| 1/2"    | JM-064 |

ZAWÓR NAPEŁNIAJĄCY

DOLNEGO ZASILANIA



| Wymiar | Indeks  |
|--------|---------|
| 1/2"   | IS-011  |
| 3/8"   | KKP-140 |
| 1/2"   | KKP-141 |

AUTOMAT SPŁUKUJĄCY



| Wymiary | Indeks   |
|---------|----------|
| 3/4"    | AKC-0105 |

ZAWÓR NAPEŁNIAJĄCY KKP



| Rozmiar     | Indeks  |
|-------------|---------|
| 1/2" + 3/8" | KKP-150 |

ZAWÓR SPUSTOWY IS



| Opis                 | Indeks |
|----------------------|--------|
| Zawór spustowy 3/6 L | IS-013 |

ZAWÓR SPUSTOWY START-STOP



| Opis                       | Indeks |
|----------------------------|--------|
| Zawór z funkcją START-STOP | IS-012 |

ZAWÓR SPUSTOWY KKP



| Opis                       | Indeks  |
|----------------------------|---------|
| Zawór z funkcją START-STOP | KKP-151 |

ZAWÓR SPUSTOWY IS



| Opis                                 | Indeks |
|--------------------------------------|--------|
| Zawór z funkcją START-STOP do JANTAR | IS-069 |

ZAWÓR SPUSTOWY (DZWON)



| Opis                  | Indeks |
|-----------------------|--------|
| Zawór spustowy krótki | IS-014 |

ZAWÓR SPUSTOWY KKP



| Opis               | Indeks  |
|--------------------|---------|
| Zawór DUO MAX 3/6L | KKP-152 |

KOLANO WC



| Rozmiar    | Kąt | Indeks |
|------------|-----|--------|
| Φ 110      | 45° | GP-001 |
|            | 75° | GP-002 |
|            | 90° | GP-003 |
|            | 90° | GP-004 |
| Φ 110 x 50 |     |        |

TRAPER WC



| Rozmiar              | Indeks |
|----------------------|--------|
| Φ 110 mm<br>L-250 mm | GP-005 |
| Φ 110 mm<br>L-150 mm | GP-006 |

ZŁĄCZE PROSTE



| Opis           | Indeks  |
|----------------|---------|
| gumowe, proste | DIA-002 |

ZŁĄCZE MIMOŚRODOWE



| Opis   | Indeks  |
|--------|---------|
| gumowe | DIA-001 |

MUFA DWUKIELICHOWA



| Opis       | Indeks |
|------------|--------|
| Φ50 x Φ 32 | IS-056 |

REDUKCJA



| Opis                                  | Indeks |
|---------------------------------------|--------|
| tworzywo<br>średnica Φ 110mm x Φ50mm. | IS-057 |

REDUKCJA KOLANKOWA NASTAWNA



| Opis                  | Indeks |
|-----------------------|--------|
| Φ 40mm/ Φ32mm<br>< 90 | IS-049 |
| Φ 50mm/ Φ32mm<br>< 90 | IS-050 |
| Φ 50mm/ Φ40mm<br>< 90 | IS-051 |

KOLANO DOLNOPTUKA KRÓTKIE



| Opis          | Indeks |
|---------------|--------|
| Φ 43, krótkie | IS-032 |
| Φ 43, długie  | IS-031 |

SZTUCER WIELOREDUKCYJNY



| Opis                 | Indeks |
|----------------------|--------|
| Φ 32, L-250/50,40,32 | AG-025 |
| Φ 32, L-500/50,40,32 | AG-024 |
| Φ 50, L-500/50,40,32 | AG-023 |
| Φ 50, L-350/50,40,32 | AG-020 |
| Φ 50, L-250/50,40,32 | AG-027 |

RURA WC ROZCIĄGANA



| Opis              | Indeks  |
|-------------------|---------|
| złącze elastyczne | DIA-003 |

RURA WC ROZCIĄGANA S-500

JIMTEN



| Opis                            | Indeks |
|---------------------------------|--------|
| złącze elastyczne<br>max 535 mm | JM-078 |

ADAPTER NA BOSĄ RURĘ



| Rozmiar     | Indeks |
|-------------|--------|
| Φ 110mm/50  | AG-010 |
| Φ 110mm/75  | AG-012 |
| Φ 110mm/110 | AG-011 |

PRZYŁĄCZA DO WC



STANDARD



| Opis  | Indeks |
|---|--------|
| Deska sedesowa STANDARD to miękka i lekka deska z polipropylenu. Pasuje między innymi do misek starego typu | IS-045 |

BADI TWARDA



| Opis   | Indeks |
|--|--------|
| Deska sedesowa twarda wykonana z polipropylenu. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych śrub o możliwości regulacji aż o 5,6 cm pasuje do większości misek ustępowych na rynku. | IS-006 |

BRZÓZKA ŁAMANA



| Opis   | Indeks |
|--|--------|
| Deska sedesowa BRZÓZKA z półką to miękka i lekka deska wykonana z polipropylenu. | IS-007 |

FAMILY ANTYBAKTERYJNA



| Opis  | Indeks |
|---|--------|
| Wolnoopadająca deska sedesowa Family to twarda, antybakteryjna deska duroplastowa. Deska charakteryzuje się niezwykłą twardością oraz odpornością na zarysowania. Posiada wpinane siedzisko dla dzieci. Przydatna m.in. w przedszkolach, szkołach i szpitalach dziecięcych. | IS-048 |

OSIKA ŁAMANA



| Opis   | Indeks |
|--|--------|
| Deska sedesowa OSIKA z półką to miękka i lekka deska wykonana z polipropylenu. | IS-008 |

WOLNOOPADAJĄCA LENA



| Opis                          | Indeks |
|-------------------------------|--------|
| Deska sedesowa wolnoopadająca | IS-077 |

SPŁUCZKI

DOLNOPLUK CIĄGADŁO 95 C



| Opis   | Wymiar         | Indeks |
|--|----------------|--------|
| Spluczka nisko zawieszona, wyposażona w tradycyjny zawór spustowy działający na zasadzie ciągadła uruchamiającego wypływ wody. | 44,5 x 34 x 15 | IS-001 |

DOLNOPLUK KLAWISZ MAŁY 99 M



| Opis  | Wymiar         | Indeks |
|---|----------------|--------|
| Spluczka nisko zawieszona o zwartej budowie z możliwością podłączenia wody z trzech stron. Wyposażona w klawisz START-STOP umożliwiający sterowanie wypływem wody oraz w precyzyjny zawór napełniający. | 35,7 x 34 x 14 | IS-004 |

DOLNOPLUK KLAWISZ 95 K



| Opis   | Wymiar         | Indeks |
|--|----------------|--------|
| Spluczka nisko zawieszona, wyposażona w klawisz START-STOP umożliwiający sterowanie wypływem wody. Wszystko to jest dostępne w wysokiej jakości wykonania i szerokiej gamie kolorów. | 44,5 x 34 x 15 | IS-002 |

DOLNOPLUK JANTAR START-STOP



| Opis  | Wymiar           | Indeks |
|---|------------------|--------|
| JANTAR to zbiornik o unikalnym kształcie i niewielkich rozmiarach. Zawór spustowy START-STOP. Zastosowanie styropianowej wkładki wewnątrz zbiornika zapewnia ciche napełnianie oraz zapobiega zjawisku skraplania się wody na zewnętrznych ściankach zbiornika. | 36 x 44,5 x 14,2 | IS-005 |

GÓRNOPLUK 95 R



| Opis  | Wymiar         | Indeks |
|---|----------------|--------|
| Spluczka wysoko zawieszona, wyposażona w tradycyjny zawór spustowy działający na zasadzie ciągadła uruchamiającego wypływ wody. | 44,5 x 34 x 15 | IS-003 |

DOLNOPLUK OPAL LUX



| Opis  | Wymiar         | Indeks |
|---|----------------|--------|
| Seria Opal to spluczki wykonane z polistyrenu z oszczędną funkcją Start-Stop, dzięki której strumień wody można zatrzymać w dowolnym momencie. W wersji Opal Lux wewnątrz zbiornika umieszczono wkład styropianowy. Wkład ten zapewnia ciche napełnianie zbiornika oraz zapobiega skraplaniu się wody na zewnętrznych ściankach spluczki. | 36 x 38,2 x 14 | IS-046 |

CZĘŚCI I AKCESORIA

KOMPLET MONTAŻOWY DOLNOPLUKA



| Opis                                | Indeks |
|-------------------------------------|--------|
| Dolnopluk 95C z zaworem spustowym.  | IS-024 |
| Komplet montażowy dolnopluka - M-99 | IS-026 |
| Dolnopluk 95K z zaworem spustowym   | IS-025 |

KOMPLET USZCZELEK DO DOLNOPLUKA



| Opis   | Indeks |
|--|--------|
| uszczelka stożkowa- 1szt.<br>uszczelka Ø 73 - 1szt.<br>uszczelka gniazda - 1szt.<br>uszczelka Ø 27 - 1szt.<br>membrana - 1 szt.<br>gumka - 1szt. | IS-047 |

ZESTAW ŚRUB DESKI BADI



| Opis   | Indeks |
|--|--------|
| Materiał - tworzywo, zastosowanie - deska BADI | IS-015 |

ZESTAW ŚRUB DESKI BRZÓZKA



| Opis  | Indeks |
|---|--------|
| Zestaw śrub koloru białego, wykonany z z polipropylenu, przeznaczony do montażu desek sedesowych BRZÓZKA, OSIKA, UNIWERSALNA Z PÓŁKĄ. | IS-016 |