


RURY WIELOWARSTWOWE PE-XB/AL/PE

RURA FLP LASER

Rozmiar	Długość	Indeks
16 x 2,0 mm	500m	FLP-002
16 x 2,0 mm	200m	FLP-007
16 x 2,0 mm	100m	FLP-011
20 x 2,0 mm	100m	FLP-008
25 x 2,5 mm	50m	FLP-009
32 x 3,0 mm	25m	FLP-010



Pakowanie produktu:
- rura LASER - folia niebieska
- rura ULTRA - folia czerwona



RURA FLP ULTRA

Rozmiar	Długość	Indeks
16 x 2,0 mm	200m	FLP-003
16 x 2,0 mm	100m	FLP-004
20 x 2,0 mm	100m	FLP-005
25 x 2,5 mm	50m	FLP-006



RURA FLP ULTRA WOTULINIE

Rozmiar	Długość	Kolor	Indeks
16 x 2,0 mm	100m	NIEBIESKA	FLP-014
16 x 2,0 mm	100m	CZERWONA	FLP-015
16 x 2,0 mm	50m	NIEBIESKA	FLP-012
16 x 2,0 mm	50m	CZERWONA	FLP-013
20 x 2,0 mm	50m	NIEBIESKA	FLP-016
20 x 2,0 mm	50m	CZERWONA	FLP-017
25 x 2,5 mm	25m	NIEBIESKA	FLP-018
25 x 2,5 mm	25m	CZERWONA	FLP-019



KSZTAŁTKI MOSIĘŻNE PEX SKRĘCANE

ZŁĄCZKA



Rozmiar	Pakowanie	Indeks
16 x 16 mm	150/10	FLP-160
20 x 20 mm	120/10	FLP-161
25 x 25 mm	80/10	FLP-162

ZŁĄCZKA GZ



Rozmiar	Pakowanie	Indeks
16 mm x 1/2"	150/10	FLP-170
16 mm x 3/4"	120/10	FLP-171
20 mm x 1/2"	120/10	FLP-172
20 mm x 3/4"	120/10	FLP-173
25 mm x 3/4"	80/10	FLP-174
25 mm x 1"	80/10	FLP-175

ZŁĄCZKA GW



Rozmiar	Pakowanie	Indeks
16 mm x 1/2"	150/10	FLP-190
16 mm x 3/4"	120/10	FLP-191
20 mm x 1/2"	120/10	FLP-192
20 mm x 3/4"	120/10	FLP-193
25 mm x 3/4"	80/10	FLP-194
25 mm x 1"	80/10	FLP-195

ZŁĄCZKA REDUKCYJNA



Rozmiar	Pakowanie	Indeks
20 x 16 mm	120/10	FLP-200
25 x 20 mm	180/10	FLP-201

KOLANO



Rozmiar	Pakowanie	Indeks
16 x 16 mm	150/10	FLP-020
20 x 20 mm	120/10	FLP-021
25 x 25 mm	80/10	FLP-022

KOLANO GZ



Rozmiar	Pakowanie	Indeks
16 mm x 1/2"	120/10	FLP-028
16 mm x 3/4"	120/10	FLP-029
20 mm x 1/2"	100/10	FLP-031
20 mm x 3/4"	100/10	FLP-032
25 mm x 3/4"	80/10	FLP-033
25 mm x 1"	80/10	FLP-034

KOLANO GW



Rozmiar	Pakowanie	Indeks
16 mm x 1/2"	120/10	FLP-050
16 mm x 3/4"	120/10	FLP-051
20 mm x 1/2"	100/10	FLP-052
20 mm x 3/4"	100/10	FLP-053
25 mm x 3/4"	80/10	FLP-054
25 mm x 1"	80/10	FLP-055

KOLANO Z ŁAPA



Rozmiar	Pakowanie	Indeks
16 mm x 1/2"	120/10	FLP-090
20 mm x 1/2"	100/10	FLP-091
20 mm x 3/4"	100/10	FLP-092

TRÓJNIK



Rozmiar	Pakowanie	Indeks
16 x 16 x 16 mm	120/10	FLP-100
20 x 20 x 20 mm	100/10	FLP-101
25 x 25 x 25 mm	80/10	FLP-102

TRÓJNIK GZ



Rozmiar	Pakowanie	Indeks
16 x 1/2" x 16 mm	120/10	FLP-110
16 x 3/4" x 16 mm	100/10	FLP-111
20 x 1/2" x 20 mm	80/10	FLP-112
20 x 3/4" x 20 mm	80/10	FLP-113
25 x 1" x 25 mm	60/10	FLP-114

TRÓJNIK GW



Rozmiar	Pakowanie	Indeks
16 x 1/2" x 16 mm	120/10	FLP-130
16 x 3/4" x 16 mm	100/10	FLP-131
20 x 1/2" x 20 mm	80/10	FLP-132
20 x 3/4" x 20 mm	80/10	FLP-133
25 x 1" x 25 mm	60/10	FLP-134

TRÓJNIK REDUKCYJNY



Rozmiar	Pakowanie	Indeks
16 x 20 x 16 mm	120/10	FLP-150
20 x 16 x 20 mm	100/10	FLP-151
25 x 16 x 25 mm	80/10	FLP-152
25 x 20 x 25 mm	80/10	FLP-153

CZWÓRNIK



Rozmiar	Pakowanie	Indeks
16 x 16 x 16 x 16 mm	120/10	FLP-156
20 x 20 x 20 x 20 mm	100/10	FLP-157
25 x 25 x 25 x 25 mm	80/10	FLP-158

ADAPTER EUROKONUS



Rozmiar	Pakowanie	Indeks
16 mm x 3/4"	180/20	FLP-196
20 mm x 3/4"	180/20	FLP-197

NYPEŁ ROZŁĄCZNY



Rozmiar	Pakowanie	Indeks
16 mm x 1/2" D	180/20	FLP-180

PIERŚCIŃ ZACISKOWY



Rozmiar	Pakowanie	Indeks
16 mm	200/20	FLP-210
20 mm	200/20	FLP-211

ZŁĄCZKA



Rozmiar	Pakowanie	Indeks
16 x 16 mm	225/25	FLS-340
20 x 20 mm	200/15	FLS-341
25 x 25 mm	105/15	FLS-342
32 x 32 mm	80/10	FLS-343

ZŁĄCZKA
GZ



Rozmiar	Pakowanie	Indeks
16 x 1/2"	375/25	FLS-350
16 x 3/4"	225/25	FLS-351
20 x 1/2"	200/20	FLS-352
20 x 3/4"	180/20	FLS-353
25 x 1/2"	150/15	FLS-356
25 x 3/4"	135/15	FLS-354
25 x 1"	75/15	FLS-355
32 x 1"	70/10	FLS-357

ZŁĄCZKA
GW



Rozmiar	Pakowanie	Indeks
16 x 1/2"	250/25	FLS-360
20 x 1/2"	180/25	FLS-362
20 x 3/4"	180/20	FLS-363
25 x 3/4"	120/15	FLS-364
25 x 1"	75/15	FLS-365
32 x 1"	70/10	FLS-366

ZŁĄCZKA
REDUKCYJNA



Rozmiar	Pakowanie	Indeks
20 x 16 mm	250/25	FLS-380
25 x 16 mm	150/15	FLS-384
25 x 20 mm	120/15	FLS-381
32 x 25 mm	90/10	FLS-385

KOLANO



Rozmiar	Pakowanie	Indeks
16 x 16 mm	200/25	FLS-220
20 x 20 mm	160/20	FLS-221
25 x 25 mm	60/15	FLS-222
32 x 32 mm	50/10	FLS-223

KOLANO
GZ



Rozmiar	Pakowanie	Indeks
16 x 1/2"	225/25	FLS-230
20 x 1/2"	160/20	FLS-232
20 x 3/4"	140/20	FLS-233
32 x 1"	50/10	FLS-236

KOLANO
GW



Rozmiar	Pakowanie	Indeks
16 x 1/2"	25	FLS-238
20 x 1/2"	20	FLS-241
20 x 3/4"	20	FLS-242
25 x 1"	75/15	FLS-244
32 x 1"	50/10	FLS-245

KOLANO
Z ŁAPĄ



Rozmiar	Pakowanie	Indeks
16 x 1/2"	75/25	FLS-250
20 x 1/2"	80/20	FLS-251

TRÓJNIK



Rozmiar	Pakowanie	Indeks
16 x 16 mm	125/25	FLS-280
20 x 20 mm	80/20	FLS-281
25 x 25 mm	30/15	FLS-282
32 x 32 mm	30/10	FLS-283

TRÓJNIK
REDUKCYJNY




Rozmiar	Pakowanie	Indeks
20 x 16 x 16 mm	80/20	FLS-311
20 x 16 x 20 mm	80/20	FLS-312
20 x 20 x 16 mm	80/20	FLS-313
25 x 16 x 25 mm	45/15	FLS-314
25 x 20 x 25 mm	45/15	FLS-315
25 x 20 x 20 mm	45/15	FLS-316
25 x 16 x 20 mm	50/15	FLS-318
25 x 20 x 16 mm	50/15	FLS-319
32 x 25 x 32 mm	40/10	FLS-322

TRÓJNIK
GW



Rozmiar	Pakowanie	Indeks
16 x 1/2"	100/25	FLS-298
32 x 1"	30/10	FLS-308



ZŁĄCZKA



Rozmiar	Pakowanie	Indeks
16 x 16 mm	150/10	FLP-340
20 x 20 mm	120/10	FLP-341
25 x 25 mm	80/10	FLP-342

ZŁĄCZKA
GZ



Rozmiar	Pakowanie	Indeks
16 mm x 1/2"	150/10	FLP-350
16 mm x 3/4"	120/10	FLP-351
20 mm x 1/2"	120/10	FLP-352
20 mm x 3/4"	120/10	FLP-353
25 mm x 3/4"	80/10	FLP-354
25 mm x 1"	80/10	FLP-355

ZŁĄCZKA
GW



Rozmiar	Pakowanie	Indeks
16 mm x 1/2"	150/10	FLP-360
16 mm x 3/4"	120/10	FLP-361
20 mm x 1/2"	120/10	FLP-362
20 mm x 3/4"	120/10	FLP-363
25 mm x 3/4"	80/10	FLP-364
25 mm x 1"	80/10	FLP-365

ZŁĄCZKA
REDUKCYJNA



Rozmiar	Pakowanie	Indeks
20 x 16 mm	120/10	FLP-380
25 x 20 mm	180/10	FLP-381

KOLANO



Rozmiar	Pakowanie	Indeks
16 x 16 mm	150/10	FLP-220
20 x 20 mm	120/10	FLP-221
25 x 25 mm	80/10	FLP-222

KOLANO
GZ



Rozmiar	Pakowanie	Indeks
16 mm x 1/2"	120/10	FLP-230
16 mm x 3/4"	120/10	FLP-231
20 mm x 1/2"	100/10	FLP-232
20 mm x 3/4"	100/10	FLP-233
25 mm x 3/4"	80/10	FLP-234
25 mm x 1"	80/10	FLP-235

KOLANO
GW



Rozmiar	Pakowanie	Indeks
16 mm x 1/2"	120/10	FLP-238
16 mm x 3/4"	120/10	FLP-239
20 mm x 1/2"	100/10	FLP-241
20 mm x 3/4"	100/10	FLP-242
25 mm x 3/4"	80/10	FLP-243

KOLANO
Z ŁAPĄ GW



Rozmiar	Pakowanie	Indeks
16 mm x 1/2"	11	FLP-250

TRÓJNIK



Rozmiar	Pakowanie	Indeks
16 x 16 x 16 mm	120/10	FLP-280
20 x 20 x 20 mm	100/10	FLP-281
25 x 25 x 25 mm	80/10	FLP-282

TRÓJNIK
GZ



Rozmiar	Pakowanie	Indeks
16 x 1/2" x 16 mm	120/10	FLP-288
20 x 1/2" x 20 mm	100/10	FLP-291
20 x 3/4" x 20 mm	80/10	FLP-292
25 x 3/4" x 25 mm	80/10	FLP-293
25 x 1" x 25 mm	60/10	FLP-294

TRÓJNIK
GW



Rozmiar	Pakowanie	Indeks
16 x 1/2" x 16 mm	120/10	FLP-298
16 x 3/4" x 16 mm	100/10	FLP-299
20 x 1/2" x 20 mm	80/10	FLP-301
20 x 3/4" x 20 mm	80/10	FLP-302
25 x 3/4" x 25 mm	60/10	FLP-303
25 x 1/2" x 25 mm	60/10	FLP-305
25 x 1" x 25 mm	40/10	FLP-304

TRÓJNIK
REDUKCYJNY



Rozmiar	Pakowanie	Indeks
16 x 20 x 16 mm	120/10	FLP-310
20 x 16 x 16 mm	100/10	FLP-311
20 x 16 x 20 mm	100/10	FLP-312
20 x 20 x 16 mm	80/10	FLP-313
25 x 16 x 25 mm	80/10	FLP-314
25 x 20 x 25 mm	80/10	FLP-315
25 x 20 x 20 mm	80/10	FLP-316
20 x 25 x 20 mm	80/10	FLP-317

LISTWA MONTAŻOWA
UNIwersalna



Rozmiar	Pakowanie	Indeks
16 x 1/2" 10-15 cm	120/10	FLP-385



NARZĘDZIA INSTALACYJNE



ZACISKARKA PNEUMATYCZNA

Zakres pracy	Indeks
FLP PEX 16-32 mm	FLP-420



ZACISKARKA RĘCZNA

Zakres pracy	Indeks
FLP PEX 16-32 mm	FLP-432



NOŻYCE STALOWE

Rozmiar	Indeks
16-32 mm	FLP-440



NOŻYCE STALOWE

Rozmiar	Indeks
16-42 mm	FLP-448



NOŻYCE STALOWE

Rozmiar	Indeks
20-63 mm	FLP-449



KARTA KATALOGOWA

OGRZEWANIE PODŁOGOWE

Folia Izolacyjna Przeciwwilgociowa FLP

Folia to laminat folii polipropylenowej i polietylenowej, o barwie szarej, metalizowanej, z nadrukiem na wierzchniej stronie w postaci linii ciągłych, przerywanych lub kropkowanych, tworzących kratkę o boku 10cm. Folia posiada miejsce na zakładkę metalizowaną.

Folia ma za zadanie ochronę płyt styropianowych przed przenikaniem wilgoci zawartej w masie betonowej jak również samej masy betonowej, podczas wykonywania jastrychu. Działa również jako reflektor dla systemów ogrzewania podłogowego. Dodatkową funkcjonalnością jest funkcja wspomaganie płyty styropianowej w celu właściwego zakotwienia klipsów montażowych do rur oraz przewodów elastycznych.

PARAMETRY PRODUKTU

Cechy produktu	Parametr	Deklaracja
Grubość [mm]	0,105 [mm] ± 10%	15/FLP/23
Szerokość [cm]	103 [cm] ± 2%	
Długość nawinięcia [m]	50 [m] ± 2%	
Gramatura [g/m ²]	95 [g/m ²]	
Wytrzymałość na zerwanie [N]	wzdłuż 10 [N] w poprzek 10 [N]	
Wodoszczelność	wodoszczelny	
Klasyfikacja ogniowa	klasa Bfl-s1 materiał trudnozapalny	

IDENTYFIKACJA PRODUKTU

INDEX	NR PRODUCENTA	KOD EAN
FLP-436	FLP601029	5901720010292



CIEPŁO POD KONTROLĄ

