

Dostępne długości końcówek :



Dane techniczne

Zastosowanie	Baterie, armatura sanitarna
Przewód wewnętrzny	EPDM
Oplot	AISI 304
Zacisk	AISI 304
Uszczelka	zintegrowana EPDM
DN	8
Minimalny Promień Gięcia	30 (mm)
Przepływ przy ciśnieniu 3 bar	32 (l/min)
Temperatura	do 70°C
Ciśnienie	do 10 bar

M10 3/8"

Rozmiar	Indeks
3/8" M10/18 L-30	FLX-001
3/8" M10/18 L-40	FLX-002
3/8" M10/18 L-50	FLX-003
3/8" M10/18 L-60	FLX-004
3/8" M10/18 L-80	FLX-005
3/8" M10/18 L-100	FLX-006
3/8" M10/35 L-30	FLX-010
3/8" M10/35 L-40	FLX-011
3/8" M10/35 L-50	FLX-012
3/8" M10/35 L-60	FLX-013
3/8" M10/35 L-80	FLX-014
3/8" M10/35 L-100	FLX-015
3/8" M10/50 L-30	FLX-020
3/8" M10/50 L-40	FLX-021
3/8" M10/50 L-50	FLX-022
3/8" M10/50 L-60	FLX-023
3/8" M10/50 L-80	FLX-024
3/8" M10/50 L-100	FLX-025

M10 1/2"

Rozmiar	Indeks
1/2" M10/18 L-30	FLX-030
1/2" M10/18 L-40	FLX-031
1/2" M10/18 L-50	FLX-032
1/2" M10/18 L-60	FLX-033
1/2" M10/18 L-80	FLX-034
1/2" M10/18 L-100	FLX-035
1/2" M10/35 L-30	FLX-040
1/2" M10/35 L-40	FLX-041
1/2" M10/35 L-50	FLX-042
1/2" M10/35 L-60	FLX-043
1/2" M10/35 L-80	FLX-044
1/2" M10/35 L-100	FLX-045
1/2" M10/50 L-30	FLX-050
1/2" M10/50 L-40	FLX-051
1/2" M10/50 L-50	FLX-052
1/2" M10/50 L-60	FLX-053
1/2" M10/50 L-80	FLX-054
1/2" M10/50 L-100	FLX-055

M8 3/8"

Rozmiar	Indeks
3/8" M8/18 L-30	FLX-700
3/8" M8/18 L-40	FLX-704
3/8" M8/18 L-50	FLX-706
3/8" M8/18 L-60	FLX-707
3/8" M8/18 L-80	FLX-708
3/8" M8/18 L-100	FLX-709
3/8" M8/35 L-30	FLX-714
3/8" M8/35 L-40	FLX-718
3/8" M8/35 L-50	FLX-720
3/8" M8/35 L-60	FLX-721
3/8" M8/35 L-80	FLX-722
3/8" M8/35 L-100	FLX-723

M8 1/2"


Rozmiar	Indeks
1/2" M8/18 L-30	FLX-764
1/2" M8/18 L-40	FLX-768
1/2" M8/18 L-50	FLX-770
1/2" M8/18 L-60	FLX-771
1/2" M8/18 L-80	FLX-772
1/2" M8/18 L-100	FLX-773
1/2" M8/35 L-30	FLX-778
1/2" M8/35 L-40	FLX-782
1/2" M8/35 L-50	FLX-784
1/2" M8/35 L-60	FLX-785
1/2" M8/35 L-80	FLX-786
1/2" M8/35 L-100	FLX-787

M12 3/8"

Rozmiar	Indeks
3/8" M12/18 L-30	FLX-830
3/8" M12/18 L-40	FLX-834
3/8" M12/18 L-50	FLX-836
3/8" M12/18 L-60	FLX-837
3/8" M12/18 L-80	FLX-838
3/8" M12/18 L-100	FLX-839
3/8" M10/35 L-30	FLX-844
3/8" M10/35 L-40	FLX-848
3/8" M10/35 L-50	FLX-850
3/8" M10/35 L-60	FLX-851
3/8" M10/35 L-80	FLX-852
3/8" M10/35 L-100	FLX-853


M12 1/2"

Rozmiar	Indeks
1/2" M12/18 L-30	FLX-900
1/2" M12/18 L-40	FLX-904
1/2" M12/18 L-50	FLX-906
1/2" M12/18 L-60	FLX-907
1/2" M12/18 L-80	FLX-908
1/2" M12/18 L-100	FLX-909
1/2" M12/35 L-30	FLX-914
1/2" M12/35 L-40	FLX-918
1/2" M12/35 L-50	FLX-920
1/2" M12/35 L-60	FLX-921
1/2" M12/35 L-80	FLX-922
1/2" M12/35 L-100	FLX-923



Dostępne typy złączy :

HH nakrętno-nakrętne
MH wkrętno-nakrętne



Zastosowanie	Instalacje sanitarne, baterie, podgrzewacze wody, umywalki, bidety, sprzęt gastronomiczny.
Przewód wewnętrzny	EPDM
Oplot	Stal nierdzewna AISI 304
Zacisk	Stal nierdzewna AISI 304
Złącza	mosiądz niklowany
Uszczelka	zintegrowana EPDM
DN	8
Minimalny Promień Gięcia	30 (mm)
Przepływ przy ciśnieniu 3 bar	32 (l/min)
Temperatura	do 90°C
Ciśnienie	do 16 bar

3/8" x 3/8"

HH - NAKRĘTNO NAKRĘTNE

Rozmiar	Indeks
3/8" x 3/8" HH L-10	FLX-060
3/8" x 3/8" HH L-15	FLX-061
3/8" x 3/8" HH L-20	FLX-062
3/8" x 3/8" HH L-25	FLX-063
3/8" x 3/8" HH L-30	FLX-064
3/8" x 3/8" HH L-35	FLX-065
3/8" x 3/8" HH L-40	FLX-066
3/8" x 3/8" HH L-45	FLX-067
3/8" x 3/8" HH L-50	FLX-068
3/8" x 3/8" HH L-60	FLX-070
3/8" x 3/8" HH L-70	FLX-072
3/8" x 3/8" HH L-80	FLX-074
3/8" x 3/8" HH L-90	FLX-076
3/8" x 3/8" HH L-100	FLX-077
3/8" x 3/8" HH L-120	FLX-078
3/8" x 3/8" HH L-150	FLX-079
3/8" x 3/8" HH L-200	FLX-080



1/2" x 3/4"

MH - WKREŃNO NAKRĘTNE

Rozmiar	Indeks
1/2" x 3/4" MH L-15	FLX-420
1/2" x 3/4" MH L-20	FLX-421
1/2" x 3/4" MH L-25	FLX-422
1/2" x 3/4" MH L-30	FLX-423
1/2" x 3/4" MH L-35	FLX-424
1/2" x 3/4" MH L-40	FLX-425
1/2" x 3/4" MH L-50	FLX-426
1/2" x 3/4" MH L-60	FLX-427
1/2" x 3/4" MH L-80	FLX-428
1/2" x 3/4" MH L-90	FLX-429
1/2" x 3/4" MH L-100	FLX-430
1/2" x 3/4" MH L-120	FLX-431
1/2" x 3/4" MH L-150	FLX-432
1/2" x 3/4" MH L-200	FLX-433

3/4" x 1/2"

MH - WKREŃNO NAKRĘTNE

Rozmiar	Indeks
3/4" x 1/2" MH L-15	FLX-440
3/4" x 1/2" MH L-20	FLX-441
3/4" x 1/2" MH L-25	FLX-442
3/4" x 1/2" MH L-30	FLX-443
3/4" x 1/2" MH L-35	FLX-444
3/4" x 1/2" MH L-40	FLX-445
3/4" x 1/2" MH L-50	FLX-446
3/4" x 1/2" MH L-60	FLX-447
3/4" x 1/2" MH L-80	FLX-448
3/4" x 1/2" MH L-90	FLX-449
3/4" x 1/2" MH L-100	FLX-450
3/4" x 1/2" MH L-120	FLX-451
3/4" x 1/2" MH L-150	FLX-452
3/4" x 1/2" MH L-200	FLX-453

3/4" x 3/4"

MH - WKREŃNO NAKRĘTNE

Rozmiar	Indeks
3/4" x 3/4" MH L-15	FLX-460
3/4" x 3/4" MH L-20	FLX-461
3/4" x 3/4" MH L-25	FLX-462
3/4" x 3/4" MH L-30	FLX-463
3/4" x 3/4" MH L-35	FLX-464
3/4" x 3/4" MH L-40	FLX-465
3/4" x 3/4" MH L-50	FLX-466
3/4" x 3/4" MH L-60	FLX-467
3/4" x 3/4" MH L-80	FLX-468
3/4" x 3/4" MH L-90	FLX-469
3/4" x 3/4" MH L-100	FLX-470
3/4" x 3/4" MH L-120	FLX-471
3/4" x 3/4" MH L-150	FLX-472
3/4" x 3/4" MH L-200	FLX-473

WEŻE CONTA O PEŁNYM PRZEPŁYWIE

Zastosowanie	Podgrzewacze wody, baterie wysokociśnieniowe, klimatyzatory, pompy ciepła
Przewód wewnętrzny	EPDM
Oplot	Stal nierdzewna AISI 304
Zacisk	Stal nierdzewna AISI 304
Złącze	mosiądz
DN	19, 25, 30, 40, 50
Temperatura	do 90°C
Ciśnienie	do 16 bar

Dostępne typy złączy:

HH nakrętno-nakrętnie
MH wkrętno-nakrętnie



HH



MH

3/4" x 3/4"

HH - NAKRĘTNO NAKRĘTNE

Rozmiar	Indeks
3/4" x 3/4" HH L-30	FLX-500
3/4" x 3/4" HH L-40	FLX-501
3/4" x 3/4" HH L-50	FLX-502
3/4" x 3/4" HH L-60	FLX-503
3/4" x 3/4" HH L-70	FLX-504
3/4" x 3/4" HH L-80	FLX-505
3/4" x 3/4" HH L-90	FLX-506
3/4" x 3/4" HH L-100	FLX-507

1" x 1"

HH - NAKRĘTNO NAKRĘTNE

Rozmiar	Indeks
1" x 1" HH L-30	FLX-510
1" x 1" HH L-40	FLX-511
1" x 1" HH L-50	FLX-512
1" x 1" HH L-60	FLX-513
1" x 1" HH L-70	FLX-514
1" x 1" HH L-80	FLX-515
1" x 1" HH L-90	FLX-516
1" x 1" HH L-100	FLX-517

1 1/4" x 1 1/4"

HH - NAKRĘTNO NAKRĘTNE

Rozmiar	Indeks
1 1/4" x 1 1/4" HH L-30	FLX-520
1 1/4" x 1 1/4" HH L-40	FLX-521
1 1/4" x 1 1/4" HH L-50	FLX-522
1 1/4" x 1 1/4" HH L-60	FLX-523
1 1/4" x 1 1/4" HH L-70	FLX-524
1 1/4" x 1 1/4" HH L-80	FLX-525
1 1/4" x 1 1/4" HH L-90	FLX-526
1 1/4" x 1 1/4" HH L-100	FLX-527

1 1/2" x 1 1/2"

HH - NAKRĘTNO NAKRĘTNE

Rozmiar	Indeks
1 1/2" x 1 1/2" HH L-30	FLX-530
1 1/2" x 1 1/2" HH L-40	FLX-531
1 1/2" x 1 1/2" HH L-50	FLX-532
1 1/2" x 1 1/2" HH L-60	FLX-533
1 1/2" x 1 1/2" HH L-70	FLX-534
1 1/2" x 1 1/2" HH L-80	FLX-535
1 1/2" x 1 1/2" HH L-90	FLX-536
1 1/2" x 1 1/2" HH L-100	FLX-537

2" x 2"

Rozmiar	Indeks
2" x 2" HH L-30	FLX-550
2" x 2" HH L-40	FLX-551
2" x 2" HH L-50	FLX-552
2" x 2" HH L-60	FLX-553
2" x 2" HH L-70	FLX-554
2" x 2" HH L-80	FLX-555
2" x 2" HH L-90	FLX-556
2" x 2" HH L-100	FLX-557

3/4" x 3/4"

Rozmiar	Indeks
3/4" x 3/4" MH L-30	FLX-570
3/4" x 3/4" MH L-40	FLX-571
3/4" x 3/4" MH L-50	FLX-572
3/4" x 3/4" MH L-60	FLX-573
3/4" x 3/4" MH L-70	FLX-574
3/4" x 3/4" MH L-80	FLX-575
3/4" x 3/4" MH L-90	FLX-576
3/4" x 3/4" MH L-100	FLX-577

1" x 1"

MH - WKREŃNO NAKRĘTNE

Rozmiar	Indeks
1" x 1" MH L-30	FLX-590
1" x 1" MH L-40	FLX-591
1" x 1" MH L-50	FLX-592
1" x 1" MH L-60	FLX-593
1" x 1" MH L-70	FLX-594
1" x 1" MH L-80	FLX-595
1" x 1" MH L-90	FLX-596
1" x 1" MH L-100	FLX-597

1 1/4" x 1 1/4"

MH - WKREŃNO NAKRĘTNE

Rozmiar	Indeks
1 1/4" x 1 1/4" MH L-30	FLX-610
1 1/4" x 1 1/4" MH L-40	FLX-611
1 1/4" x 1 1/4" MH L-50	FLX-612
1 1/4" x 1 1/4" MH L-60	FLX-613
1 1/4" x 1 1/4" MH L-70	FLX-614
1 1/4" x 1 1/4" MH L-80	FLX-615
1 1/4" x 1 1/4" MH L-90	FLX-616
1 1/4" x 1 1/4" MH L-100	FLX-617

1 1/2" x 1 1/2"

MH - WKREŃNO NAKRĘTNE

Rozmiar	Indeks
1 1/2" x 1 1/2" MH L-30	FLX-630
1 1/2" x 1 1/2" MH L-40	FLX-631
1 1/2" x 1 1/2" MH L-50	FLX-632
1 1/2" x 1 1/2" MH L-60	FLX-633
1 1/2" x 1 1/2" MH L-70	FLX-634
1 1/2" x 1 1/2" MH L-80	FLX-635
1 1/2" x 1 1/2" MH L-90	FLX-636
1 1/2" x 1 1/2" MH L-100	FLX-637

2" x 2"

MH - WKREŃNO NAKRĘTNE

Rozmiar	Indeks
2" x 2" MH L-30	FLX-650
2" x 2" MH L-40	FLX-651
2" x 2" MH L-50	FLX-652
2" x 2" MH L-60	FLX-653
2" x 2" MH L-70	FLX-654
2" x 2" MH L-80	FLX-655
2" x 2" MH L-90	FLX-656
2" x 2" MH L-100	FLX-657



WĘŻE DO GAZU

ZESTAW DO KOTŁÓW 2 FUNKCYJNYCH



Zestaw	Indeks
5 giętko elastycznych, rozciągliwych węży, 1x przyłącze gazowe 3/4", 2 x przyłącza wodne 1/2" 2 x przyłącza wodne 3/4" Zestaw wyposażony jest w odpowiednie uszczelki do wody i gazu.	FL-056

PRZEWÓD GAZOWY GW/GZ



Rozmiar	Indeks
1/2" L 130-220	FL-045
1/2" L 220-420	FL-046
3/4" L 130-220	FL-047
3/4" L 220-420	FL-048
3/4" L 300-600	FL-049
3/4" L 500-1000	FL-050

PRZEWÓD GAZOWY



Rozmiar	Indeks
1/2" L 500	FL-016
1/2" L 750	FL-017
1/2" L 1000	FL-018
1/2" L 1250	FL-019
1/2" L 1500	FL-020
1/2" L 2000	FL-021

PRZEWÓD GAZOWY KĄTOWY



Rozmiar	Indeks
1/2" L 500	FL-038
1/2" L 750	FL-039
1/2" L 1000	FL-040
1/2" L 1250	FL-041
1/2" L 1500	FL-042
1/2" L 2000	FL-043

WĘŻE DO PRAŁKI

WAŻ ZASILAJĄCY PCV



Rozmiar	Indeks
100 cm	EX-103
150 cm	EX-104
200 cm	EX-105
250 cm	EX-106
300 cm	EX-107
400 cm	EX-241

WAŻ ODPŁYWOWY PCV



Rozmiar	Indeks
100 cm	EX-490
150 cm	EX-300
200 cm	EX-301
250 cm	EX-302
300 cm	EX-303

SYFONY SANITARNE

PÓŁSYFON S-438 CZARNY



Opis	Wymiar	Indeks
umywalkowy	1 1/4"	JM-071

PÓŁSYFON S-438 CHROM



Opis	Wymiar	Indeks
umywalkowy	1 1/4"	JM-070

SYFON S-442 CZARNY



Opis	Wymiar	Indeks
umywalkowy "Click-Clack"	1 1/4"	JM-072

PÓŁSYFON S-401



Opis	Wymiar	Indeks
umywalkowy	1 1/4"	JM-073

PÓŁSYFON S-402 CHROM



Opis	Wymiar	Indeks
umywalkowy	1 1/4"	JM-023

PÓŁSYFON S-252 CHROM, MOSIĘŻNY



Opis	Wymiar	Indeks
umywalkowy	1 1/4"	JM-028

PRZYŁĄCZE S-131 Z NAKRĘTKĄ, CHROM



Opis	Wymiar	Indeks
przyłącze elastyczne z nakrętką	1 1/4" x 32/40 (360-825 mm)	JM-026

SYFON S-205 CHROM



Opis	Indeks
umywalkowy, korek miedziany + rura z rozetą	JM-045